
キャベツ・ブロッコリーを全自動植付け!

POT220 VP245B(条間45cm)

1畝2条、 往復4条

キャベツ ブロッコリー 赤ジソ、菊





主な特長

- ◆苗箱から苗の押出し・ベルト搬送・溝切り・植付け・土寄せまでを全自動。
- ◆苗がなくなれば走行・植付けともに自動停止。
- ◆畝上を走行しながら植付けるので、2条植えはもちろん往復4条植えが可能。
- ◆株間は最低5cmから最高52cmまで設定可能な様々な作型に適応。

88	
`	(3(3)
	The Activity

主要諸元											
名			称	步行2条野菜移植機		走	車輪種類	ドラム式鉄車輪(2輪)			
型	式		名	みのる OP-2		行	車輪外径	φ530(ドラム径 <i>φ</i> 370)			
区			分	VP245	VP255	1,1	ドラム幅	200mm			
販	売	型	式	VP245B	VP255B	部	変速段数	前進2段(植付2段)、後進1段			
寸 機	全		長	2195mm		植	植付方式	作溝土寄せ方式			
	全		幅	905mm	940mm		植付条数	2:	条		
法 体	全		高	1150)mm	付	植付条間	45cm	55cm		
重			量	210kg			植付株間	5.0~52.0cm(標準株間20段)			
エ	型	式	名	EH0	9-2D	部	机压力机火用	(スリップ率22%)			
	種		類	空冷4サイクルカ	ガソリンエンジン	植付深さ		1~4cm			
ン	と 総 排 気 量		量	86cc {0.086L}		苗搭載枚数		7枚			
	出力/回転速度		中市	2.0PS {1.5kV	2.0PS {1.5kW} /3600rpm		速 度	0.15~0.60m/秒(スリップ率22%)			
*"			以 处区	(最大2.8PS{2.1kW}/4200rpm)		作業能率		低速:87分~/10a、高速:34分~/10a			
ジ	使用燃料		料	自動車用無	鉛ガソリン	IF #	< 86 11	(計算値)			
	燃料タンク容量		2.	3L	苗箱の種類・草		ポット220苗箱、6~10cm				
ン	始	動方	<u>.t.</u>	リコイルス	スタータ式						

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

※保証書を添付していますので大切に保管してください。

₿₯₲る産業株式会社

徳島営業所 〒771-1151

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代) TEL. (048) 683-9451 (代) TEL. (026) 257-6530 (代) TEL (088) 641-2311(代) TEL. (092) 921-6006 (代)

