MINORU

創造への挑戦

みのる産業株式会社

ホームページ
http://www.minoru-sangyo.co.jp

本社・工場　〒709-0892　岡山県赤磐市下市447　TEL.(086)955-1123㈹　FAX.(086)955-5520
東京支店　〒337-0042　埼玉県さいたま市見沼区南中野210　TEL.(048)683-9451㈹　FAX.(048)683-9452
長野営業所　〒389-1104　長野県長野市豊野町浅野582-4　TEL.(026)257-6530㈹　FAX.(026)257-6531
徳島営業所　〒771-1151　徳島県徳島市応神町古川字東197　TEL.(088)641-2311㈹　FAX.(088)641-2324
九州支店　〒818-0066　福岡県筑紫野市大字永岡1020-1　TEL.(092)921-6006㈹　FAX.(092)921-6008

※本カタログに掲載されている機種・仕様は、2020年10月現在のものです。※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。
※税法等の改正により消費税に変更があった場合は、変更後の税率を適用させていただきます。
※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。※本カタログから許可なく転記、複写することを固く禁じます。

お問い合わせは…

環境宣言
人と環境にやさしい農業を応援します

JAB CM007
ISO 9001:JSQR-1368
ISO 14001:SSER-295
（本社・工場のみで取得）

VEGETABLE OIL INK
この印刷物は環境にやさしい植物油インキを使用しています。

⚠安全に関するご注意　商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

20.11（45.5）

人と環境にやさしい農業を応援します。

2021 農業機器総合カタログ

























「健康」をかんガエル。
「環境」をかんガエル。
「日本の農業」をカエル。



本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

ハウス関連機器　大規模ハウス栽培を支える、これからの必須機器



ハイワイヤーによるトマトやパプリカなどの栽培に最適!
作業台が63～308cmの範囲で稼働



1 GW-40
ハウス内管理作業台車

ブロワーでレール下の花柄、残渣を効率よく飛ばします!

NEW



作業風景



条件付き生産

2 GCL-1
ブロワクリーナー

荷台高さの調節が可能

NEW　条件付き生産

3 GHE-101
電動マルチ作業台車



電動マルチ作業台車の特長

- 楽な姿勢で、葉かき・収穫などの作業が出来ます
- 作業負担が軽減でき、作業能率アップに繋がります



重い収穫物を効率良く運搬
連結して使用いただけます

4 GH-11A
収穫台車



GH-11Aのショートタイプ
小回りがきき、葉かき作業などに活躍

条件付き生産

5 GH-11S
収穫台車(ショート)



型　式／品　名	仕　様
1 GW-40 ハウス内管理作業台車	●寸法/全長167×全幅76×全高184.9～429.1cm●重量/340kg●バッテリー/24V(12V×2)●レール幅/55cm、60cm
2 GCL-1 ブロワクリーナー	●寸法/全長/103×全幅82(収納時)×全高83(接地時)cm●重量/33kg●ノズル幅82～140cmで調節可●噴出ノズル数/6個●適応レール径/31.8mm・48.6mm●適応レール幅550mm・600mm(レール幅により使用する部品が異なります)●レール高/225mm以下●最大ノズル幅140cm●噴出ノズル数/6個
3 GHE-101 電動マルチ作業台車	●寸法/全長153.7×全幅76.6×全高119～149cm●重量/95.5kg●最大積載重量:120kg(作業者を含む)●対応レール径/φ48.6～51mmまたはφ31.8mm●対応レール幅/600mmまたは550mm(左右レールの芯～芯)
4 GH-11A 収穫台車	●寸法/全長202×全幅81×全高87cm●重量/約83kg●最大積載荷重/250kg
5 GH-11S 収穫台車(ショート)	●寸法/全長128×全幅81×全高87cm●重量/約68kg●最大積載荷重/130kg

園芸用資材　ピートモス・ココヤシピートなどの有機物が主体の固化培地

エクセルキューブ・エクセルスラブの特長

- 軽量で崩れにくく、設置作業・撤去作業が簡単な固化培地。
- 導入時に洗浄などの必要がなくそのまま利用できます。
- 製造時に100℃加熱処理していますので病害虫の混入リスクがありません。
- 培地の中で植物の根巻きが起こらず、根は常に空気中から酸素が取込めます。
- 使用後はリサイクル・焼却ができ、エクセルスラブは複数年利用することも可能です。
（※処分の際は自治体により異なるため必ず確認してください）

■施工事例




エクセルスラブにエクセルキューブを定植した例



エクセルスラブ(450×100×高さ50mm)を単独で使用した例

1 エクセルキューブ　条件付き生産
施設栽培用固化培地　用途:トマト・イチゴ 他

苗の植付は差込むだけ! サイズと植付穴は5種類から選べます



2 エクセルスラブ　条件付き生産
施設栽培用固化培地　用途:トマト

エクセルソイルの植栽ベッドでエクセルキューブを定植します



裏面に底溝加工あり

128穴のセル苗を直接差込み、使用できます



型　式／品　名	仕　様
1 エクセルキューブ 施設栽培用固化培地	①54×54×高さ50mm/200穴トレイ用穴1つ ②69×69×高さ50mm/200穴トレイ用穴1つ・ドリッパー誘導穴 ③100×100×高さ65mm/200穴トレイ用穴1つ ④100×100×高さ65mm/200穴トレイ用穴2つ・ドリッパー誘導穴 ⑤100×100×高さ65mm/72穴トレイ用穴1つ

型　式／品　名	仕　様
2 エクセルスラブ 施設栽培用固化培地	全てのエクセルキューブで使用可能 ①450×150×高さ60mm/底溝加工 ②500×100×高さ50mm/底溝加工
	単独で使用 ③450×100×高さ50mm/セル穴加工

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

さといも分離機　親芋から子芋・孫芋をテコの原理で分離!


親芋の大きな塊を小さな塊に分離し、その後の手での作業を助けます

NEW

STB-1
さといも分離機









※写真は旧型です。

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
STB-1 さといも分離機	●寸法/全長112(取手取外し時:91)×全幅120×全高122cm●重量/48kg●フレーム高さ調節範囲/41.5～65.5cm(4cm毎7段階)●ハンドル高さ調節段数/5段●押抜部/里芋挿入間口25cm、押抜受リング径9・11・12cm(3段階)	¥176,000


追肥機シリーズ　粒状肥料の散布に4機種ラインナップ!

施肥作業がクローラ車輪でラクラク



1 AN-6
クローラ式追肥機
(白ネギ・ブロッコリーなど)

作業風景



散布幅は30～135cm




ハンドル操作で散布高さを調節



散布量調節

●オプション部品(増速スプロケットAY)に組変えれば、前進・後進速度が約1.2倍になります。



AN-6 散布イメージ

白ネギの初回追肥から最終追肥まで、散布可能!

2 AN-5 高畝用追肥機
(白ネギ、玉ネギ、キャベツ、たばこなど)

NEW







作業時に腹で押して、機械の前進を補助



スタンド先のカバーにより、作物の葉を傷つけません



散布幅は5～110cm




AN-5 散布イメージ

ロータリーの「入」「切」でバラ播き・すじ播きが簡単切替え



3 AN-1A
追肥機
(アスパラ・菜ばな・シソなど)




AN-1A 散布イメージ

導管の伸縮・傾斜調節で狙ったポイントへ施肥



4 AN-21B
追肥機
(ブロッコリー・白ネギ・キャベツ・たばこなど)



AN-21B 散布イメージ

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 AN-6 クローラ式追肥機	●寸法/全長100～130×全幅65～135×全高130～160cm●重量/61kg●エンジン/空冷4ストロークガソリンエンジン(35.8cc)●車輪/クローラ車輪(幅11cm)●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/30～135cm●散布方式/1条または2条 条まき●適応畝高さ/70cm以下●適応畝間溝幅/12cm以上(畝形状による)●肥料の種類/粒状肥料	¥288,200
2 AN-5 高畝用追肥機	●寸法/全長116×全幅66～117×全高127.5cm●重量/19kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/5～110cm●散布方式/1条または2条 条播き●肥料の種類/粒状肥料	¥97,900
3 AN-1A 追肥機	●寸法/全長118×全幅58～75×全高99cm●重量/17.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/バラ播き時150～250cm、スジ播き時50～120cm●散布方式/2条ロータリー飛散式(片側のみの肥料散布も可)●肥料の種類/粒状肥料	¥118,800
4 AN-21B 追肥機	●寸法/全長131.5×全幅57×全高95cm●重量/11.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/5～90cm●散布方式/2条 条播き(片側のみの肥料散布も可)●肥料の種類/粒状肥料	¥55,000

白ネギ用除草剤散布機　前進で2畝同時に白ネギの畝間除草

白ネギをカバーして、畝間に除草剤を散布!

1 FZ-20
白ネギ用
除草剤散布機



白ネギ用除草剤散布機の特長

- 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用。
- 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。
- 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。
- 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。



型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 FZ-20 白ネギ用除草剤散布機	●寸法/全長69.5～82×全幅92～175×全高91.7～104cm●重量/12kg●吐出量(調整噴口2個)/1.3～7.2ℓ/分	¥83,600

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

野菜移植機　小・中規模農家向け省力商品



腰を曲げずに、
立ったまま
ラクラク作業!



1 HPS-3
ハンドプランター
なかよしくん

ハンドプランターの特長

- 黒大豆やレタスの移植、タマネギの補植など様々な作物の植付けに最適です。
- 付属の保護カバーを取付ければ、投入口での葉傷みを軽減。

使用可能な作物

土付きのセル苗全般
例)レタス、黒大豆 など
※セル径50φ未満



土付きのセルトレイ苗を
半自動でラクラク移植、
露地・マルチへ移植可能

2 VT-20 半自動野菜移植機
(キャベツ、ブロッコリー、
カリフラワー、白菜、青ネギ)



株間の広い作物に最適
(※写真はVT-2)

使用可能な作物

土付きのセル苗全般
※草丈12cm以下の作物
※苗箱:72、128、136、200、220、288
(1穴の大きさは直径5cm以下かつ高さ5cm以下が対象)
みのるポット:220、324

作業風景

半自動野菜移植機の特長

- 植付部が横方向へ無段階で調節できるため、1条植え・往復2条植え、または位置調節で3・4条植付けが可能。
- 浅植え・深植えの設定や覆土圧の調節が可能。

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 HPS-3　ハンドプランター	●寸法/奥行15.5×全幅19.2×全高75.6・85.1cm(2段調節)●重量/1.3kg ●爪先部開口/1.5～6cm●移植深さ/7～16cm(1cm間隔)	¥18,150
2 VT-20　半自動野菜移植機	●寸法/全長160×全幅125×全高110cm●重量/60kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc) ●変速段数/前進1段●輪距/73～140cm(無段階)●車速/9.5～13cm/s●条数/1条(往復2条、また位置調節で3・4条植付可)●適応畝高さ/15～30cm(標準)●条間/無段階●株間/16.6・20・25・31cm(標準)	¥398,200


捕虫器　薬を使わずに、害虫を早期発見・早期防除!

アザミウマ(スリップス)を匂いと色でキャッチ!
害虫の早期発見と早期防除に役立つ!

NEW

1 CAZ-110
活性式アザミウマ
予察捕虫器





活性式アザミウマ予察捕虫器の特長


- 「アザミン」の匂いによってアザミウマが活性化し、粘着シートに付着します。
- 黄色・青色の粘着シートを同時に2種類装着することで、複数種類のアザミウマが付着します。

コナジラミを匂いと色でキャッチ!
害虫の早期発見と早期防除に役立つ!

NEW

2 CKZ-100
活性式コナジラミ
予察捕虫器





活性式コナジラミ予察捕虫器の特長

- 「コナジー」の匂いによってコナジラミが活性化し、粘着シートに付着します。
- オンシツコナジラミ・タバココナジラミいずれも本製品で捕虫できます。


LEDの光で害虫を誘引し、強力吸引ファンで専用捕虫袋に集めます。



3 CLF-500
吸引式LED捕虫器
スマートキャッチャー

吸引式LED捕虫器の特長

- 本器はLED光で害虫を誘引。反射板でLED光を拡散。
- 害虫の捕虫には使い捨ての専用捕虫袋を使用、取付けや処分が簡単。
- 防滴型(ACアダプターを除く)のため、上方からの散水など水がかかる場所でも使用可能。






授粉用のハチを放虫する場合は、
「ハチ防護ネット」を取付けます。

《捕虫可能な害虫の一例》


ハモグリバエ類


アザミウマ類


コナジラミ類


キノコバエ類



型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 CAZ-110　活性式アザミウマ予察捕虫器	●寸法/全幅φ17×全高15.5cm●重量/0.1kg(本体のみ)●消耗品/市販の粘着シート(青・黄)、アザミンセット	¥24,200(10個セット価格)
2 CKZ-100　活性式コナジラミ予察捕虫器	●寸法/全幅φ17×全高15.5cm●重量/0.1kg(本体のみ)●消耗品/市販の粘着シート(黄)、コナジーセット	¥26,400(10個セット価格)
3 CLF-500　吸引式LED捕虫器	●寸法/全幅約φ20cm×全高20cm●重量1台当たり約0.74kg●電源/DC24V・2.5A専用ACアダプター●使用形態/吊り下げ型●光源/緑色LED・紫外線LED●消耗品/専用捕虫袋	¥27,500

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

植林用穴掘り機　スギのコンテナ苗を移植するための専用穴掘り機


条件付き生産



SR-11 植林用穴掘り機
ほるほるくん

SR-11の特長

- エンジン部と穴掘り部のセパレートタイプ、穴掘り部の軽量化を図り、運搬および作業性が向上
- コンテナ苗に最適なドリル径6cm×深さ約20cmの穴形状で植付け作業が容易(300ccコンテナ苗用:根鉢直径5.5cm×15cm)
- 穴掘り時に出た土は、飛散せず、コンテナ苗を植えた後の埋め戻しも簡単



ドリルカバー
小石などの飛散を防ぎ、
また足で踏んで
圧をかけられます。



スギのコンテナ苗



作業風景

オプション ドリル50CP/コンテナ苗用
(150ccコンテナ苗用
根鉢直径4.5cm×12cm)



オプション ドリル120AY/裸苗用



型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
SR-11 植林用穴掘り機	●寸法/全長46×全幅15×全高101・96cm ●重量/穴掘り部5kg、エンジン部6kg(フレキシブルライナー1kgを含む)●ドリル径/6cm●穴掘り深さ/約20cm●ドリル最高回転数350rpm	¥330,000
	オプション ドリル50CP/ドリル径5cm×深さ約20cm	
	オプション ドリル120AY/ドリル径12cm×深さ約20cm	

水門管理　重労働の水門開閉作業がモーターでラクラク



1 GM-1 ゲートモーター



※写真は試作機です。



2 ハンドル金具



3 GMS-1 ソーラー電源装置

GM-1・GMS-1の特長

- GM-1は小型・高出力のモーター採用で、持ち運びが容易、1台で複数の水門に移動して使用が可能
- GMS-1は、ソーラー充電方式のバッテリーを使用、電源確保が難しい場所での作業もOK
- 既存の水門を改造しないので、従来どおり水門ハンドルを手廻しする事も可能です

《使い方》

- ソーラー電源装置を手すり側へ引掛け固定、バッテリーはソーラーパネルで充電されます。
- 水門ハンドルに専用ハンドル金具を取付けておきます。
- 開閉作業時には、専用ハンドル金具にゲートモーターを差込みます。
- 回転強さはツマミで調節し、スイッチを押すと作動します。
- 別の水門へは、ゲートモーター本体とバッテリーを持って移動します。

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 GM-1　ゲートモーター	●寸法/全長33×全幅57×全高16cm●重量/7kg●定格回転数/58rpm(380kgf・cmの時) ●適応水門トルク/400kgf・cm以下	¥539,000
2 ハンドル金具	**水門の形状により異なるため、別途、お問合わせ**	¥77,000
3 GMS-1　ソーラー電源装置	●寸法/全長60×全幅68×全高91cm(ソーラーパネル最低位置)●重量/本体17kg・バッテリー部20kg ●使用バッテリー/12V 30A19R(2個)●出力電圧/24V	¥297,000


エコットトイレ(仮設・車載トイレ)　丈夫で長持ちする仮設トイレシリーズ

作業場や農場など様々な場所へ簡単設置




1・2 グレー・グリーン共通

条件付き生産



- 締結部が丈夫で吊り上げ強度抜群!
- パネルの基本厚さがあり丈夫!
- 色あせ、劣化が極めて少ない超高級素材!

六角形のハウジングが三面構造なので丈夫!



点在する圃場へ軽トラックで移動、
積載した状態で
使用できる
車載トイレ

NEW
条件付き生産



3 MET2-NSSY
車載トイレ(洋式)

車載トイレの特長

- 本体重量が約80kgと軽く、軽トラックへの載せ替えが楽。
- 大規模経営農業・農業法人や、職場環境を改善されたい方にお勧め。

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 MET2-KWRP　簡易水洗和式樹脂	●寸法/全幅88×奥行158×全高250.3cm●水タンク容量/70ℓ●便タンク容量/300ℓ ●室内照明、ラッチ式ドアロック標準装置	¥312,400
2 MET2-KYRT-2　簡易水洗洋式陶器	●寸法/全幅88×奥行158×全高250.3cm●水タンク容量/85ℓ●便タンク容量/300ℓ ●室内照明、ラッチ式ドアロック標準装置	¥409,200
3 MET2-NSSY　車載トイレ(洋式)	●寸法/全高205(屋根を下げた状態183.7)×全幅88×奥行135cm●重量/約80kg ●水タンク容量/約65ℓ●便タンク容量/約85ℓ	¥528,000

※この他の機種もご用意できます。

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

土壌消毒機　手動式から8条タイプまで充実のラインナップ

外側2条が可変式で畝を崩しにくい。
ハウスの消毒にも最適。





10L、20Lの丸缶・角缶に対応。
確認計は1か所に集約、吐出状況の確認が容易。

1 IDX-31
ティラー用土壌消毒機3条型

能率的な2条タイプ



2 IDX-21
ティラー用土壌消毒機2条型

リーズナブルな1条タイプ



3 IDX-11
ティラー用土壌消毒機1条型

耕耘、注入、鎮圧の一貫作業で確実防除



4 IDT-44
トラクター用土壌消毒機4条型

IDT-44（4条型）に取付けて6条に



5 IDTA-44
トラクター用土壌消毒機
アタッチ2条型

小型軽量の自走式、ハウス内消毒の決定版



6 D-21
自走式2条土壌消毒機

同時マルチで作業が飛躍的に向上



7 IDM-80
トラクター用同時マルチ土壌消毒機8条型

機械では処理しづらいハウスの隅や
マルチのピンポイント消毒に最適





8 FI-21
ステッキ注入機

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 IDX-31　ティラー用土壌消毒機3条型	●寸法/全長86×全幅89×全高54cm●重量/43kg●注入量/20～70L/10aの無段階調節●注入深さ/10～20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/30～40分/10a●適用ティラー/5PS以上、ウエイト30kg以上	￥217,800
2 IDX-21　ティラー用土壌消毒機2条型	●寸法/全長86×全幅44×全高54cm●重量/28kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/40～50分/10a●適用ティラー/5PS以上●薬液タレ防止装置付	￥114,400
3 IDX-11　ティラー用土壌消毒機1条型	●寸法/全長67.5×全幅42×全高54cm●重量/16.5kg●注入量/20～60ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～20cm●注入方法/30cmピッチ点注●作業能率/70～90分/10a●適用ティラー/5PS以上●薬液タレ防止装置付	￥64,680
4 IDT-44　トラクター用土壌消毒機4条型	●寸法/全長85×全幅127×全高80.5cm●重量/75kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～25cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/25～35分/10a●適用トラクター/20PS以上●薬液タレ防止装置付	￥270,600
5 IDTA-44　トラクター用土壌消毒機アタッチ2条型	●寸法/全長85×全幅47×全高80.5cm●重量/30kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～25cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業効率/17分/10a(6条)●適用トラクター/30～50PS(6条)●薬液タレ防止装置付	￥116,600
6 D-21　自走式2条土壌消毒機	●寸法/全長170×全幅58×全高83cm●重量/161kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/15～20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/45～55分/10a●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン●薬液タレ防止装置付	￥438,900
7 IDM-80　トラクター用同時マルチ土壌消毒機8条型	●寸法/全長110×全幅215×全高130cm●重量/136kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～25cm●注入方法/35cmピッチ千鳥点注●作業能率/11分/10a●適用トラクター/20PS以上(ロータリー無)、25PS以上(ロータリー付)●薬液タレ防止装置付 *同時マルチの場合、本体の他に別売のマルチャーが必要です。	￥704,000
8 FI-21　ステッキ注入機	●寸法/全長15×全幅9×全高88cm●重量/1.1kg●注入量/1～5mℓ/回●注入深さ/15・20・25cm●付属品/両手用補助ハンドル、肩掛けタンク、肩掛けバンド、吸入ホース用キャップ	￥23,100

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

除草剤専用散布機　低圧散布で薬剤の飛散を軽減

0.05MPaの低圧設計と
専用噴口で除草剤散布に特化



1 FT-185 除草剤専用散布機

手軽に使える12ℓタイプ



2 FT-125 除草剤専用散布機

3種類の噴口を標準装備
（桃太郎・桃太郎ジュニア）

噴霧状態



オプション
ラウンドノズル®
ULV5セット 桃太郎シリーズ専用



「ラウンドノズル®ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用することでわずか水量5ℓ/10a（薬量500ml）で散布できます。

別売り



除草剤ラウンドアップマックスロード専用の「ラウンドノズル®ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を取付けて使用します。

■ラウンドアップマックスロード
ラウンドノズル®及びラウンドアップ®マックスロードは日産化学株式会社の登録商標です。


オプション
ザクサ噴口



オプション
飛散防止カバー



オプション
調節2頭口
散布幅調節可能





型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 FT-185　除草剤専用散布機	●寸法/奥行26×全幅45.5×全高53cm●重量/4kg●タンク容量/18ℓ●噴口/3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)●圧力/切替式(高圧…0.2MPa・低圧…0.05MPa)●吐出量/0.4～3.6ℓ/分	￥25,300
2 FT-125　除草剤専用散布機	●寸法/奥行22×全幅42.5×全高51cm●重量/3.5kg●タンク容量/12ℓ●噴口/3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)●圧力/切替式(高圧…0.2MPa・低圧…0.05MPa)●吐出量/0.4～3.6ℓ/分	￥23,980
1～2 共通オプション	ラウンドノズル® ULV5セット 桃太郎シリーズ専用 / ザクサ噴口 / 飛散防止カバー / 調節2頭口	

防除機（粒・粉シリーズ）　粒剤・粉剤の散布はおまかせ！自信を持っておススメする定番商品

きんた
均太
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ！

定番の軽量タイプ



1 LS-T
手動式散粒機

きんた
均太
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ！

ボタンひとつでラクラク散布



2 LM-91
電池式散粒機

大容量のたっぷり散布



3 LB-156
大型散粒機

さらっと

箱処理1回で長期間の防除が可能



4 HNS-25
箱粒剤散布器

ノズルを変えることにより、野菜などの殺虫・殺菌粒剤散布器に変身



オプション
粒剤散布ノズル
（大・小）セット

粉剤がドリフトしにくい
手回しタイプ



5 DM-T 胸掛散粉機

わずか1.9kgの軽量タイプ
しかも低価格&丈夫で長持ち



6 MS-20
背負肥料散布機
ニューマイター

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 LS-T　手動式散粒機	●寸法/奥行29×全幅28×全高42cm●重量/1.4kg●タンク容量/9ℓ●有効散布幅/6m●作業能率/8分/10a●全面均一拡散式●用途/農薬・種子・肥料	￥10,780
2 LM-91　電池式散粒機	●寸法/奥行29×全幅28×全高42cm●重量/1.7kg●タンク容量/9ℓ●有効散布幅/5m●作業能率/8分/10a●全面均一拡散式●用途/農薬・種子・肥料●単一電池4本(別売り)	￥18,700
3 LB-156　大型散粒機	●寸法/奥行42×全幅55×全高53cm●重量/3.6kg●タンク容量/15ℓ●有効散布幅/肥料…約6.5m、農薬…約4.5m●全面均一拡散式●用途/農薬・種子(麦)・肥料	￥19,800
4 HNS-25　箱粒剤散布器	●寸法/全長64×全幅16×全高19cm●重量/0.45kg●タンク容量/2.5ℓ(箱粒剤2kg)	￥8,250
	オプション 粒剤散布ノズルセット　●寸法/大…全長40cm、小…全長20cm	
5 DM-T　胸掛散粉機	●寸法/奥行33.5×全幅25.5×全高39cm●重量/3.1kg●薬剤容量/3kg●吐粉量/170g/分●ハンドル回転数/毎分70回以上	￥19,800
6 MS-20　背負肥料散布機	●寸法/奥行36×全幅37×全高55cm●重量/1.9kg●容量/25ℓ●特殊強化布製	￥18,150

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

野菜播種機「菜々子」シリーズ　高い播種精度と使いやすさで大好評!

玉葱の苗床用播種機



条間8cmで一度に5条播種できる
玉葱の播種機

菜々子 ベジタブル シーダー

1 PWX-50
玉葱播種機
5条 条間8cm



条間4cmで一度に10条播種できる
玉葱の床播き播種機

菜々子 ベジタブル シーダー

2 PWX-10
玉葱床播き播種機
10条 条間4cm

多彩な作物と点播間隔に対応した
高精度播種が可能

菜々子 ベジタブル シーダー





ハンドルが折りたためるので運搬・保管に便利

3 PWX-1 野菜播種機1条 点播・条播兼用
※繰出しロールは別売です。

1条1繰出し方式の2条播き
ホウレン草など株間の
狭い作物に最適

菜々子 ベジタブル シーダー



4 PWX-2 野菜播種機2条 点播・条播兼用
※繰出しロールは別売です。

PWX-1・PWX-2のオプション部品

繰出しロール



14-6

※ロールの穴数に対する株間設定
3穴/22～60cm
6穴/10～29cm
12穴/5～16cm
18穴/4～11cm
36穴/1～5cm
(1cmはオプションギヤーが必要)

※一例です

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 PWX-50 玉葱播種機	●寸法/全長82×全幅56×全高69cm●重量/21.5kg●ホッパー容量/1ℓ×5個(着脱可能) ●播種様式/条播き●条数/5条●条間/8cm	¥151,800
2 PWX-10 玉葱床播き播種機	●寸法/全長89×全幅47×全高71cm●重量/20kg●ホッパー容量/1ℓ×5個(着脱可能) ●播種様式/条播き●条数/10条●条間/4cm	¥129,800
3 PWX-1 野菜播種機1条(ロール交換式)	●寸法/全長125×全幅60×全高88cm(作業時)●重量/6.6kg●条数/1条●繰出し方式/ロール回転繰出し(交換ロール式)●播種方式/点播・条播●播種間隔/2～60cmまで43段階 ※オプションギヤー・ロールの使用で1cmも可●ホッパー容量/1ℓ	¥51,480
4 PWX-2 野菜播種機2条(ロール交換式)	●寸法/全長125×全幅60×全高88cm(作業時)●重量/10kg●条数/2条●条間/8～20cm●繰出し方式/ロール回転繰出し(交換ロール式)●播種方式/点播・条播●播種間隔/2～16cmまで15段階 ※オプションギヤー・ロールの使用で1cmも可●ホッパー容量/1ℓ×2個	¥93,280

野菜関連商品　家庭菜園・ホビー農家向け



ハンドルを上下するだけで播種、鎮圧、覆土が一工程

1 PS-3 スキップシーダー

オプション 施薬装置AY



エコ播っく

プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1～5粒ずつ播種できます



裸種子専用
6つのロールを交換することで、様々な裸種子を少量・均一に播種できます。

2 G-80 エコ播っく
※大豆などの大粒種子、キュウリなどの偏平な種子は播けません。

ハンディ播っく

プラグトレイの表面を滑らせ
2L・L・S・3Sのコーティング種子を1粒ずつ播種

コーティング種子専用



3 G-8
簡易播種機
適応トレイ:
128～220穴

4 G-12
簡易播種機
適応トレイ:
288～448穴

注)288穴は、一部使用できないトレイがあります。

押し出し式カセットタイプ
1箱で80ポット!
シードルポット



5 POT-80A 野菜育苗箱

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 PS-3 スキップシーダー	●寸法/全長30×全幅9×全高72cm●重量/1.6kg●繰出ロール/小穴…穴径φ5.3、中穴…穴径φ7.6、大穴…穴径φ11、繰出ロール深さ…1～7mmまで調節●大根専用繰出ロール付	¥21,450
	オプション 施薬装置AY ●タンク容量/450g●繰出量/0.38g/回	
2 G-80 エコ播っく	●寸法/奥行3.7×幅10×全高17cm、重量/145g、ロール6種類(小・小薄播き・中・中薄播き・大・特大)●適応トレイ/72～200穴	オープン価格
3 G-8 簡易播種機	●重量/176g●適応種子サイズ/2L・L・S・3S●適応トレイ/128～220穴 ●付属品/ロール3枚、調整板3枚、ガイド1個	¥9,570
4 G-12 簡易播種機	●重量/176g●適応種子サイズ/2L・L・S・3S●適応トレイ/288～448穴(288穴は一部使用できないものがあります。)●付属品/ロール3枚、調整板3枚、ガイド1個	¥9,570
5 POT-80A 野菜育苗箱	●寸法/奥行39.6×全幅49×全高4.2cm●栽植ピッチ/4.7cm/80株(8連×10列) ●根鉢体積/53.5cm³	¥1,595

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

野菜播種機シリーズ　特定の野菜、様々な野菜に対応するラインナップ




オクラ「アーリーファイブ(タキイ交配)」播種のための専用機



条件付き生産


1 PS-10
オクラ播種機

播種のしくみ



●ハンドルを当てゴムに当たるまで下に押すと、平ポンチで播種穴があきます。
●ハンドルが上へ押し戻される時に、再度当てゴムにあたり播種されます。

ダブルシャッター式で株間が正確!
ダイコンなど様々な作物に対応可能。



※写真は試作機です。

2 PWT-121A
トラクター用野菜播種機4条型
※繰出しロールは別売です。
※別途、PW-121(1条型)とリンクAYを購入いただくと最大5条播種ができます。

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 PS-10 オクラ播種機	●寸法/奥行20×全幅10×全高83cm●重量/1.3kg●播種穴/調節深さ2～3.5cm●適応穴あきマルチフィルム/穴径φ50以上●能率1～2秒/1株	¥21,780
2 PWT-121A トラクター用野菜播種機4条型	●寸法/全長77.5×全幅202.5×全高110cm●重量/81kg●条数/4条●ホッパー容量/4ℓ(1ℓ×4)●条間/24～57cm●播種様式/点播・点播間隔/ロール孔数6孔…15～30cm(6段階)、ロール孔数3孔…30～60cm(6段階)●繰出方式/凹穴ロール回転繰出●適応トラクター/18PS以上	¥327,800

播種量は、繰出しロールの調節で簡単設定
播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更



ダブルシャッター式で確実に播種!

3 PY-121 野菜播種機(無段調量式)
点播・条播兼用

別売オプションのロール交換により株間と播種粒数が選べます



ダブルシャッター式で確実に播種!

4 PW-121 野菜播種機(ロール交換式)
点播・条播兼用 ※繰出しロールは別売です。

リールがスムーズに回転し、シーダーテープを傷めません



5 PTS-121 野菜播種機 シーダーテープ専用
テープセッター

ホウレン草(丸)などの播種に適した繰出しベルトを装備



6 PB-120 野菜播種機 ベルト交換式
ベルトエース

大粒播種機シリーズ

大豆・コーンなどの大粒種子に適した目皿交換方式を採用しています。



目皿交換方式の小規模農家向け



7 PL-110 大粒播種機



自走式でラクラク作業
スプロケット、チェーン、目皿孔数により株間を調節

8 PLE-112
動力大粒播種機

9 PLE-112B
動力大粒播種機(黒豆用)

■オプション
目皿3穴(φ16)
目皿6穴(φ16)

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
3 PY-121 野菜播種機(無段調量式)	●寸法/本体…全長82×全幅27×全高40cm、ハンドル…全長100cm●重量/8.2kg●ホッパー容量/1ℓ●播種様式/点播・条播切換式●点播間隔(分配バネのフック時/15～30cm内3cm間隔)(分配バネのフックを外した時/30～60cm内6cm間隔)●繰出方式/無段調量式回転ロール繰出6穴方式	¥41,800
4 PW-121 野菜播種機(ロール交換式)	●寸法/本体…全長82×全幅27×全高40cm、ハンドル…全長100cm●重量/8.1kg●ホッパー容量/1ℓ●播種様式/点播・条播切換式●点播間隔/ロール孔数6孔…12・15・18・21・24・27・30cm、ロール孔数3孔…24・30・36・42・48・54・60cm●繰出方式/凹穴ロール回転繰出…3・6・12孔	¥41,800
5 PTS-121 野菜播種機(シーダーテープ専用)	●寸法/本体…全長81×全幅21×全高49cm、ハンドル…全長100cm●重量/5.3kg●適応リール/内径3.6×外径18×幅11.5cm	¥31,900
6 PB-120 野菜播種機(ベルト交換式)	●寸法/本体…全長79×全幅26×全高39cm、ハンドル…全長100cm●重量/6.6kg●ホッパー容量/0.8ℓ●播種間隔/ベルト2列孔…5・6・8・10・12・14・16cm(1列孔は2倍になります)●種子繰出方式/傾斜ベルト式	¥37,400
7 PL-110 大粒播種機	●寸法/本体…全長98×全幅24.5×全高40cm、ハンドル…全長96cm●重量/10kg●ホッパー容量/4ℓ●播種様式/点播…12～30cm内3cm間隔(目皿孔数6孔/列時)●繰出方式/回転目皿式	¥52,470
8 PLE-112 動力大粒播種機	●寸法/全長123×全幅74.3×全高90cm●重量/34kg●ホッパー容量/4ℓ●株間/大豆、コーン…11・13・18・25cm(スプロケット交換)●繰出方式/傾斜回転目皿式	¥217,800
9 PLE-112B 動力大粒播種機(黒豆用)	●寸法/全長123×全幅74.3×全高90cm●重量/34kg●ホッパー容量/4ℓ ●株間/40・45・50cm(スプロケット交換)●繰出方式/傾斜回転目皿式	¥217,800

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

静電噴口　高い防除効果と農薬削減を両立

静電気のカで優れた付着効果!

こんなに違う! 静電噴口の威力!

静電効果実験（水散布）



静電気の原理を応用、散布した液体が対象物にひきつけられて付着しています。
後退散布により人体への農薬付着は一般噴口と同等です。

通常かかるはずのない手の甲へ霧がまわり込みます

帯電噴霧で農薬の使用量を節減!



静電気の力を利用した帯電噴霧で葉裏への農薬付着率が向上し、約30%の農薬使用量削減が期待できます。

効果的防除で散布回数を低減!



薬剤を作物へ確実に付着させ、病害虫の発生頻度を抑えることで、散布回数の低減が見込めます。

平面栽培から立体栽培まで様々な作物の散布に使用可能


e·ジェッター



1 FS-70
3頭口静電噴口

作業風景

防除ナビ
（FQ-10A相当）



軽量&背負い動噴で使用可能

e·ジェッター NEO HEAT（ネオ ヒート）



2 FS-40 みのる静電噴口

手元モニター



e·ジェッター CUBE（キューブ）

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、
片側5頭口 計10頭口を装備。

適応作物
トマト・キュウリ・イチゴ・ナスなどの立体作物

畝幅に合わせて
1輪・2輪の組替えが可能

3 FSR-150（噴口ピッチ30cm）
カート式静電噴口





自走型防除機
取付けタイプ

4 FSR-350
（噴口ピッチ30cm）
自走台車式静電噴口

5 FSR-360
（噴口ピッチ22.5cm）
自走台車式静電噴口

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 FS-70 3頭口静電噴口	●寸法/全長132×全幅9.5cm●重量/1.5kg●噴口/静電型3頭口●圧力/2～3MPa ●流量/4.5ℓ/分（φ1.0・25コア、2MPa時）●電源/単三電池4本（アルカリ・ニッケル水素） ●連続使用可能時間/約7時間（ニッケル水素電池2000mAh）＊電池は別売です。	¥129,800
2 FS-40 みのる静電噴口	●寸法/全長125×全幅18cm●重量/1.17kg●噴口/静電型2頭口●圧力/2～3MPa ●流量/4.8ℓ/分（φ1.5・25コア、2MPa時）●電源/単三電池4本（アルカリ・ニッケル水素） ●連続使用可能時間/約8時間（ニッケル水素電池2000mAh）＊電池は別売です。	¥96,800
3 FSR-150 カート式静電噴口	●寸法/全長115×全幅40×全高160cm●重量/13kg●噴口/静電型10頭口（噴霧方向可変）噴口ピッチ30cm●圧力/2～3MPa●流量/7.5ℓ/分（2MPa時）●電源/専用ニッケル水素充電池（12V）	¥239,800
4 FSR-350 自走台車式静電噴口	●寸法/全長58×全幅15×全高135cm●重量/7.6kg●噴口/静電型10頭口（噴霧方向可変）噴口ピッチ30cm●圧力/2～3MPa●流量/7.5ℓ/分（2MPa時）●電源/専用ニッケル水素充電池（12V）	¥228,800
5 FSR-360 自走台車式静電噴口	●寸法/全長58×全幅15×全高105cm●重量/7.4kg●噴口/静電型10頭口（噴霧方向可変）噴口ピッチ22.5cm●圧力/2～3MPa●流量/7.5ℓ/分（2MPa時）●電源/専用ニッケル水素充電池（12V） ＊FSR-360はハウスの「梁パイプ」の高さが地上から170cmにある場合に適応。	¥228,800

農薬用流量計　農薬の使用量が一目でわかり、ムダな散布を抑制

防除管理と生産コスト削減に役立つ
「瞬間流量」と「積算流量」を表示



1 FQ-10A
防除ナビ
（流量範囲2～20ℓ/分）



2 FQ-20A
防除ナビ
（流量範囲2～35ℓ/分）

オプション
防除ナビ用バンドセット
（FQ-10A用）



型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 FQ-10A 防除ナビ	●寸法/全長11.7×全幅6.3×全高6.3cm●重量/0.34kg●ジョイント部/G1/4（ホース内径8.5mm対応）●圧力/1～3MPa●流量範囲/2～20ℓ/分●連続使用可能時間/200時間（当社試験結果）●電源/CR2450（コイン電池）	¥23,980
オプション FQ-10A用バンドセット		
2 FQ-20A 防除ナビ	●寸法/全長12.1×全幅6.3×全高6.3cm●重量/0.34kg●ジョイント部/G3/8（ホース内径10mm対応）●圧力/1～3MPa●流量範囲/2～35ℓ/分●連続使用可能時間/200時間（当社試験結果）●電源/CR2450（コイン電池）	¥27,280

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

防除機（霧シリーズ）・散布機シリーズ　あらゆる場面で活躍する背負い・肩掛け噴霧機、散布機

プラスチック製で
軽量な3.3kg

希釈倍率カップ付
500倍、1000倍液が
簡単に作れます。

タンク容量 10ℓ



オプション
最長2m!
高い所でも
ラクラク防除!!



伸縮自在ノズル
（1m19cm～2m）

1 FP-1010 プラスチックダイヤフラム噴霧機
パフジュニア

別売り
※お買い求めは、お近くの農協・農機具店またはホームセンターへ。

「ラウンドノズル®ULV5セットバッテリー・人力用」を使用することでわずか
水量 5ℓ/10a（薬量500ml）
で散布できます。

■ラウンドノズル®
ULV5セット
バッテリー・人力用



除草剤ラウンドアップ
マックスロード専用の
「ラウンドノズル®
ULV5セットバッテリー・
人力用」を取付けて
使用します。

■ラウンドアップマックスロード

ラウンドノズル®及びラウンドアップ®マックスロードは日産化学株式会社の登録商標です。

除草剤の全面散布に適した低コスト散布機



タンク容量 18ℓ

4 SY-18-1 横型スプレー

オプション



SY-1
1頭口噴口

在庫限り
SY-2
2頭口噴口

土壌消毒剤・肥料などの粒剤を均一・広幅に散布

在庫限り



5 BS-1
粒剤散布機

粒剤（粒径1～5mm）をマルチの穴へ定量施肥

在庫限り



6 NPS-1
ハンディ追肥機



お手持ちの
背負肥料散布機
（ニューマイターほか）へ
簡単取付け

手軽に使える肩掛タイプ



タンク容量 9ℓ

2 FM-90Y 肩掛噴霧機



タンク容量 5ℓ

3 FM-50Y 肩掛噴霧機



※写真はOH-1です。

台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布

7 OH-1
籾殻散布機（散布幅 95cm）

8 OH-1K
籾殻散布機（散布幅 115cm）

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 FP-1010 プラスチックダイヤフラム噴霧機	●寸法/奥行20×全幅38×全高48cm●重量/3.3kg●タンク容量/10ℓ●噴口/縦型2頭口 ●圧力/0.3～0.4MPa●希釈倍率カップ付	¥14,300
オプション 伸縮自在ノズル	●寸法/全長1m19cm～2m	
2 FM-90Y 肩掛噴霧機	●寸法/奥行14.2×全幅27×全高47cm●重量/1.69kg●タンク容量/9ℓ●噴口/1頭口 ●圧力/0.3～0.5MPa※0.7MPa以上で安全弁が作動●材質/ステンレス鋼板（タンク）	¥9,460
3 FM-50Y 肩掛噴霧機	●寸法/奥行13.7×全幅23.2×全高36cm●重量/1.2kg●タンク容量/5ℓ●噴口/1頭口 ●圧力/0.3～0.5MPa※0.7MPa以上で安全弁が作動●材質/ステンレス鋼板（タンク）	¥8,580
4 SY-18-1 横型スプレー	●寸法/奥行22×全幅41.5×全高45cm●重量/2.2kg●タンク容量/18ℓ ●吐出量/噴口（大）…3.8ℓ/分、噴口（小）…3.2ℓ/分●1頭口噴口1本付	¥11,550
オプション SY-1 1頭口噴口	●吐出量/噴口（大）…3.8ℓ/分、噴口（小）…3.2ℓ/分	
オプション SY-2 2頭口噴口	●吐出量/噴口（大）…2.8ℓ/分、噴口（小）…1.9ℓ/分	
5 BS-1 粒剤散布機	●寸法/全長130×全幅79×全高106cm●重量/13.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布農薬/粒剤・微粒剤●散布幅/75cm（オプションの止栓で45cm）●繰出し/撹拌装置付	¥63,800
6 NPS-1 ハンディ追肥機	●寸法/全長12.5×全幅9.5×全高64cm●重量/1.5kg●繰出ロール/5g・10gロール、15gロール ●適応肥料/粒剤	¥29,480
7 OH-1 籾殻散布機	●寸法/全長79×全幅119×全高60cm●重量/15kg●ホッパー容量/73ℓ●散布幅/95cm ●形態/台車アタッチ式●散布量調節/繰出しガイド位置	¥56,980
8 OH-1K 籾殻散布機	●寸法/全長79×全幅139×全高60cm●重量/19kg●ホッパー容量/90ℓ●散布幅/115cm ●形態/台車アタッチ式●散布量調節/繰出しガイド位置	¥59,840

地域限定販売・条件付き生産の製品　特定地域へ限定販売している製品をご紹介

ニンニクの玉種子を
簡単に分割します



条件付き生産
1 GA-1
ニンニク種子割り機

マルチへ
手植え用の
穴を早く正確にカット



条件付き生産
2 MC-5
マルチカッター

サツマイモのウイルスフリー苗



3 いも苗　条件付き生産

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 GA-1 ニンニク種子割り機	●寸法/全長74×全幅49×全高75cm●重量/30kg●ホッパー容量/30ℓ●コンテナ条件/全幅36.5cm以下、全高30.5cm以下（全長は任意）●モーター/AC単相100V・90W、減速比1/30●能率/100kg/1時間（60Hz）、83kg/1時間（50Hz）	¥209,000
2 MC-5 マルチカッター	●寸法/全長108～130（3段階調節）×全幅60cm●重量/4kg●回転リング幅/8cm●回転リング径/20～30cm（7段階） ●株間/40・42・45・48・50・52・55cm（出荷時45cm）●回転刃の周長/24.5cm●マルチカット長/20～22cm	¥42,900
3 いも苗	別途、お問合わせ	———

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

シート巻取機・マルチ回収機

定置式・自走式・アタッチタイプなど用途に合わせたラインナップ

軽量で軽々持ち運びできる簡易型



1 WS-1
シート回収機
巻っ子

作業風景

マルチ・ビニール兼用タイプ



小型・軽量・定置式で取扱いが容易

2 W-4A
3 W-4AH 高速タイプ
マルチ回収機
巻っ子

適応品目(種別)
甘藷、にんじん、レタス、キャベツ、白菜、大根、ニンニク、イチゴ、たばこ等、畑作関連全てに適応



掘取りと同時にマルチを回収

4 W-8A
マルチ回収機
巻っ子

適応品目(種別)
甘　藷

※取付可能機種についてはご購入前に販売店へお問合せください。

マルチを剥取りながら同時に巻取る高能率・超省力型



5 W-12A
マルチ回収機
巻っ子

適応品目(種別)
甘藷、菊など

レタスなどのトンネルの広幅シートをそのままきれいに巻取り、再利用できる!



巻取可能シート幅
1.85~2.3m


6 W-70Aシート巻取機

シートをアーチで広げながら巻取る 巻取可能シート幅 100~150cm

7 W-150 シート巻取機
(ハンドル駆動式)
8 W-150M シート巻取機
(モーター駆動式)



モーター





モーターはフットスイッチで作動。

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 WS-1 シート回収機	●寸法/全長118×全幅55×全高76cm●重量/20kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(25cc)●巻取可能マルチ幅/～180cm●連続巻取可能マルチ長さ/200～300m	¥132,000
2 W-4A マルチ回収機	●寸法/全長100×全幅72.5×全高85cm●重量/50kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/～600cm●連続巻取可能マルチ長/30～400m(幅により変化)●巻取速度/23～58m/分	¥205,700
3 W-4AH マルチ回収機(高速タイプ)	●寸法/全長100×全幅72.5×全高85cm●重量/50kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/～600cm●連続巻取可能マルチ長/30～400m(幅により変化)●巻取速度/41～104m/分	¥205,700
4 W-8A マルチ回収機	●寸法/全長94.5×全幅71.5×全高107cm●重量/45kg●モーター/DC12Vモーター(70W)●連続巻取可能マルチ長/～300m(幅により変化)●巻取速度/3～6m/分(掘取機の作業速度により変化)	¥289,300
5 W-12A マルチ回収機	●寸法/全長174×全幅82×全高111cm●重量/58kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/～95cm●連続巻取可能マルチ長/50～300m●作業速度/0.7m/秒	¥319,000
6 W-70A シート巻取機	●寸法/全長239×全幅72×全高93.8cm●重量/47kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●巻取可能シート幅/1.85～2.3m●巻取可能シート径/～40cm●作業能率/25～45m/分	¥206,800
7 W-150 シート巻取機	●寸法/全長100×全幅203.1×全高104.7cm●重量/26kg●巻取部駆動方式/手動回転ハンドル式●巻取り芯管長さ/155cm(100～155cmの範囲で変更可能)●巻取り芯管内径/4cm(3.1～6cmの範囲で変更可能)	¥71,500
	オプション W-150M(M)シート巻取機用モーター 7のW-150へ取りつければ、電動で巻取れます。	¥38,500
8 W-150M シート巻取機	●寸法/全長100×全幅209.6×全高104.7cm●重量/30kg●巻取部駆動方式/モーター駆動式●巻取り芯管長さ/155cm(100～155cmの範囲で変更可能)●巻取り芯管内径/4cm(3.1～6cmの範囲で変更可能)	¥107,800

高設ベッド耕転機

イチゴなどの高設栽培用スクリュー式耕転機



(※作業写真は旧型式)



※写真はMFA-5Aです。

1 MFA-5A
プチ耕耘機(耕耘幅 19cm)
2 MFA-6A
プチ耕耘機(耕耘幅 16.5cm)

プチ耕転機の特長





- スクリュー式耕耘爪採用で、安定した耕耘作業ができます。
- ハンドルが前後左右に付いています。左右の補助ハンドルは作業姿勢に応じて動かせます。
- 小型4サイクルエンジンでハウス内の作業に最適。
- 耕耘深さは、車輪の高さを変えることで調節可能です。

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 MFA-5Aプチ耕耘機	●寸法/全長56×全幅43×全高52cm●重量/21kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/19cm●耕耘深さ/5～11cm●スクリュー径/直径9cm[2連式]●適応ベッド外幅/28～34.5cm	￥161,700
2 MFA-6Aプチ耕耘機	●寸法/全長56×全幅43×全高52cm●重量/21kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/16.5cm●耕耘深さ/5～11cm●スクリュー径/直径7cm[2連式]●適応ベッド外幅/26～32cm	￥165,000

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

中耕作業

小型・軽量で畑作管理に威力を発揮

ミニもぐ

中耕作業に適したロータリー爪を採用


1 EU-52
管理作業機(耕耘幅 10cm)
2 EU-52S
管理作業機(耕耘幅 15cm)



ミニもぐ オプション部品



ネギ培土板AY



ブロッコリー培土板AY



タマネギ作溝器AY



ウエイト



培土板小AY





広幅爪AY[レーキ、抵抗棒取付ステー低、広幅車輪(左・右)、広幅爪(左・右)、広幅爪カバー外]



W爪AY



爪10AY



爪15AY

パワもぐ EU-7

最大1.6PSのエンジン馬力で安定した中耕を実現

在庫限り
3 EU-7
管理作業機
(耕耘幅 15cm)



4サイクルエンジン採用で音も静かで排気もクリーンニンジンなどのハウス内作業に最適

条件付き生産
4 EUD-10
野菜土寄機



型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 EU-52 管理作業機	●寸法/全長102×全幅57×全高91cm●重量/16.5kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/10cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.5～0.75m/s	¥126,500
2 EU-52S 管理作業機	●寸法/全長102×全幅57×全高91cm●重量/16.5kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/15cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.5～0.75m/s	
3 EU-7 管理作業機	●寸法/全長93～114×全幅57×全高66～88cm●重量/22kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●エンジン出力/1.1PS/7000rpm●耕耘幅/15cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.3～0.4m/s	¥187,000
4 EUD-10 野菜土寄機	●寸法/全長93×全幅107×全高70cm●重量/19.5kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(25cc)●エンジン出力/1.1PS/7000rpm●条幅/17cm/5条●作業速度/0.4～0.7m/s	¥225,500

根切機

腰をかがめた、ほうれん草収穫作業からの解放



SP-1
ほうれん草
根切機
スパッとくん

押すだけでほうれん草の根切りができます



※作業可能な圃場の目安:人差し指が付け根まで土中に入る。(人力のため、土塊が散在する圃場や雑草が多い圃場では使用できません。)

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
SP-1 ほうれん草根切機	●寸法/全長90～108×全幅66×全高86～102cm●重量/14kg●車輪/外径36×幅7cm(2個)●刈り条数/1条●刈り位置/18～23cm(車輪カバーからの位置)●刈刃の高さ調節範囲/【刈り位置:18cmの場合】ー4～16cm、【刈り位置:23cmの場合】ー5～15cm(数値は、車輪接地面からの高さの目安です)	¥62,700

杭打機

面倒な杭打ち作業を大幅軽減!



杭と駆動軸の当たりがフラットで作業時に機体が傾きにくく、杭の打込みが容易

MOK-22 杭打機
杭ックマン



50mmのホルダー径で、先のつぶれた35mmパイプにも対応

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
MOK-22 杭打機	●寸法/全長34×奥行26×全高39cm●重量/10.5kg●エンジン/空冷2サイクルガソリンエンジン(25.6cc)●エンジン出力/1.1PS/7000rpm●ホルダー径/φ50●対応パイプ/1～3.5cm●作業速度/10～30秒/本	¥163,900

自走マルチチェアー

乗って快適、自走でラクラク!各種作業で大活躍!!

甘藷など野菜苗の移植が腰をかがめず、乗ったままラクに行えます



1 MF-2C 自走マルチチェアー
2 MF-6C 自走マルチチェアー



※写真はMF-2Cです。

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
1 MF-2C 自走マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅89×全高72cm●重量/35kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●変速段数/前進4段●適応畝高/20～30cm●適応畝幅/40～60cm●作業速度/8.5～26.6cm/s	¥215,600
2 MF-6C 自走マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅104×全高72cm●重量/35kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●変速段数/前進2段-後進2段●適応畝高/20～30cm●適応畝幅/55～75cm●作業速度/8.3～20.5cm/s	¥253,000

マルチ張り機

楽々、くるり、確実に!マルチ張りの小さな実力派

トウモロコシ・レタス・枝豆などマルチ栽培に活躍!



平畝専用

MYD-11
動力マルチ張り機

型　式／品　名	仕　様	希望小売価格
MYD-11 動力マルチ張り機	●寸法/全長134～152×全幅136～174.5×全高84～103cm●重量/53kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●適応マルチフィルム幅/95～135cm●作業速度/0.47m/秒	¥220,000

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

田植関連商品　米作りに欠かせない秀逸な商品ラインナップ

芽出たくん4

芽出たくんシリーズがさらに進化!
現在水温表示・水温設定・積算温度表示など
新機能満載

モミ処理重量 30kg



1 LW-37
遠赤曝気式
催芽機(30kg)

モミ処理重量 60kg



2 LW-65
遠赤曝気式
催芽機(60kg)

もみペット

5kgのもみを
5～10分で
脱芒





脱芒前　脱芒後

3 DB-53
脱芒機

均ちゃん



4 LSL-1
苗代均平具

砕いて、
ならして、
押し込んで、
水を汲む!
1台4役の
すぐれもの

持ち運びがラクで、簡単操作



5 SC-1 回転ふるい機




6 SC-M 電動ふるい機



効率よく均一な
土つくりが行えます

ニューラクリーン

1時間に75～125枚
ものスピード洗浄





7 LSC-4C
マット苗箱洗滌器



型式／品名		仕様	希望小売価格
1 LW-37	遠赤曝気式催芽機(30kg)	●タンク寸法/φ55×42.5cm●タンク容量/70ℓ●モミ処理重量/30kg(乾燥時) ●機能/現在水温・積算温度表示、エラーランプ(水不足・電圧降下)	¥54,780
2 LW-65	遠赤曝気式催芽機(60kg)	●タンク寸法/φ74×64cm●タンク容量/170ℓ●モミ処理重量/60kg(乾燥時) ●機能/現在水温・積算温度表示、エラーランプ(水不足・電圧降下)	¥76,780
3 DB-53	脱芒機	●寸法/奥行41×全幅43×全高37cm●重量/10kg●ホッパー容量/5kg ●作業能率/脱芒…5～10分/5kg	¥37,950
4 LSL-1	苗代均平具	●寸法/全幅60×全高180cm●重量/1.3kg	¥7,700
5 SC-1	回転ふるい機	●寸法/全長113×全幅41×全高85cm●重量/15kg●ふるい網/4mm目●回転網径/φ325	¥31,240
		オプション SC-M(M)電動ふるい機用モーター 5のSC-1(手動型)へ取付ければ、電動で使用できます。	¥36,080
6 SC-M	電動ふるい機	●寸法/全長108×全幅41×全高85cm●重量/18.7kg●ふるい網/4mm目●回転網径/φ325	¥64,900
7 LSC-4C	マット苗箱洗滌器	●寸法/奥行27.4×全幅43×全高53.5cm●重量/8kg●タンク容量/57ℓ ●作業能率/75～125枚/時	¥27,500

選別機　傾斜のついたベルトの上でキズ・シワ・変色を見逃さず選別

家庭で効率よく、
大豆の最終選別!



DS-1 大豆選別機
豆より君II

付属品



キズ・シワ・変色豆は、付属の「大豆スティック」で簡単に取り除けます

ミニトマトなど
球体の果実選別に



※受け箱は付属していません



条件付き生産

SO-1
野菜選別機

型式／品名	仕様	希望小売価格
DS-1 大豆選別機	●寸法/全長49×全幅50×全高27cm●重量/12kg●ベルト作業幅/40cm●定格電圧/100V ●消費電力/20W(50Hz)・19W(60Hz)●付属品/大豆スティック	¥85,800

型式／品名	仕様	希望小売価格
SO-1 野菜選別機	●寸法/全長53×全幅52×全高24cm●重量/10.5kg●ベルト作業幅/40cm●定格電圧/100V●消費電力/20W(50Hz)・19W(60Hz)●付属品/シャッタースットパー(右)	¥93,500

リンゴ蜜検知機　光を使ってリンゴの蜜の有無を判定

リンゴ蜜検知機
蜜の調べ

置くだけ簡単!
光って分かるリンゴの蜜の判定

AM-1
リンゴ蜜検知機



型式／品名	仕様	希望小売価格
AM-1 リンゴ蜜検知機	●寸法/下部φ13.8×高さ11.8cm●重量/0.5kg●使用電球/ハロゲン電球75W●使用ソケット/口金サイズ E11●温度ヒューズ作動温度/100℃(周辺環境により作動温度が上下することがあります)	¥9,130

甘藷根毛処理機　バーナーでさつまいものひげ根を高速処理

使い易さとメンテナンスを重視した設計

甘藷根毛処理機の特長

- 搬送金具はV字形状で、さつまいもがセンターに集まりやすく、ムラなくひげが焼けます。
- 補助ガイド(前・後)の採用で、いもの落ち込みを防止。



条件付き生産

MBD-1D
甘藷根毛処理機

型式／品名	仕様	希望小売価格
MBD-1D 甘藷根毛処理機	●寸法/全長120×全幅45.5×全高88.5cm●重量/41.5kg●モーター/単相、AC100V、60W(速度調節付)●ガス/使用ガス…LPガス、バーナー…上2個、下1個●散水器/水道水使用	¥473,000

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

餅つき機・餅きり機　杵つきのような粘りとコシのあるお餅をご家庭で再現!

ファンツッキー

起こすと回るファンからの風で
懐かしい杵つきの
味を再現

フタ付で収納もコンパクト

スチーム きねもち



ファンツッキー
5.4ℓ型 2～3升

1 HSA-35
空冷スチーム餅つき機

蒸す　赤飯　空冷装置付　味噌(オプション)　つく



まるちゃん装着可能

ファンツッキー

1～2升のお餅がつける
使いやすいサイズの
ファンツッキー

フタ付で収納もコンパクト

スチーム きねもち



ファンツッキー
3.6ℓ型 1～2升

2 HSA-25
空冷スチーム餅つき機

蒸す　赤飯　空冷装置付　味噌(オプション)　生地練り(パン・うどん)　つく



まるちゃん装着可能

ツッキー

大量の餅つきに最適!
パワフルな「つく」専用機



ツッキー
5.4ℓ型 2～3升

3 HE-32
餅つき機

つく　味噌(オプション)



まるちゃん装着可能

まるちゃん 専用型

切る　吸着固定型

4 HC-233
餅きり機
専用型



- ハンドルを回すだけで、誰でもお好みの大きさに丸餅が作れます。
- 一度ついたお餅をスクリューで押し出すので、コシの強いお餅になります。

まるちゃん アタッチ型

切る　アタッチ型

5 HC-233A
餅きり機
アタッチ型



ま～るまるちゃん

熱いお餅を簡単・均一にカット

切る　吸着固定型

6 HCF-233
フッ素回転台つき
餅きり機

- 回転台でお餅同士がくっつかない。

作業風景



ま～るちゃん

回転させることで餅同士がくっつかない! まるちゃんと組み合わせてどうぞ



7 HF-280
フッ素回転台

型式／品名	仕様	希望小売価格
1 HSA-35	空冷スチーム餅つき機 3升 ●寸法/奥行31×全幅43.5×全高39cm●重量/約12.5kg●餅つき能力/3.6～5.4ℓ(2～3升) ●まるちゃん装着可能	¥53,790
2 HSA-25	空冷スチーム餅つき機 2升 ●寸法/奥行31.5×全幅43×全高35.6cm●重量/約12kg●餅つき能力/1.8～3.6ℓ(1～2升) ●まるちゃん装着可能	¥47,080
3 HE-32	餅つき機 3升 ●寸法/奥行41×全幅43×全高36cm●重量/約10kg●餅つき能力/3.6～5.4ℓ(2～3升) ●まるちゃん装着可能	¥33,000
4 HC-233	餅きり機(専用型) ●寸法/奥行25×全幅24.5×全高36cm●重量/1.3kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升) ●吸着固定型	¥10,340
5 HC-233A	餅きり機(アタッチ型) ●寸法/奥行23.6×全幅24.5×全高24.5cm●重量/0.7kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升) ●アタッチ型	¥5,390
6 HCF-233	フッ素回転台つき餅きり機 ●寸法/餅きり機…奥行25×全幅24.5×全高36cm、フッ素回転台…全幅29.3×全高6.7cm ●重量/餅きり機…1.3kg、フッ素回転台…0.53kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升)●吸着固定型	¥15,180
7 HF-280	フッ素回転台 ●寸法/全幅29.3×全高6.7cm●重量/1.1kg	¥5,236

精米機　つきたての美味しさをお手軽に!



米びつ容量 11kg

キッチンのデッドスペースにも最適の大きさ

我が家のお米屋さん
つきたて
米びつ精米機


白米みがき機能
精米から時間の経ったお米をリフレッシュ

「つきたて」の特長
- 「つきたて」は、米びつと精米機の一体型!
- ぶづき米はビタミン・ミネラル豊富!!



1 HRP-110
米びつ精米機

足踏式消毒液スタンド　ポンプ部に触らず、衛生的に手指消毒!





組立・
使用方法

NEW
2 FD-1
足踏式
消毒液スタンド

※本品に消毒液ポンプは付属していません

型式／品名	仕様	希望小売価格
1 HRP-110 米びつ精米機	●寸法/奥行40×全幅23×全高49cm●重量/約9kg●米びつ容量/約11kg(玄米) ●精米調節/3ぶづき～白米、白米みがき	¥52,800
2 FD-1 足踏式消毒液スタンド	●寸法/全高99×全幅30×奥行38.5cm●重量/5.9kg●使用可能なボトルの大きさ/丸ボトルタイプ直径12cm以下、角ボトルタイプ12cm角以下、ポンプヘッド直径3.5cm以下、ボトルの高さ15～29cm	オープン価格

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。