

MINORU

器材総合カタログ

2026

Comprehensive Equipment Catalog



「健康」をかんガエル。
「環境」をかんガエル。
「日本の農業」をカエル。

本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

静電気力で優れた付着効果!

こんなに違う! 静電噴口の威力!

静電効果実験(水散布)



静電気の原理を応用、散布した液体が対象物にひきつけられて付着しています。後退散布により人体への農薬付着は一般噴口と同等です。

帯電噴霧で農薬の使用量を節減!



静電気の力を利用した帯電噴霧で葉裏への農薬付着率が向上し、約30%の農薬使用量削減が期待できます。

効果的防除で散布回数を低減!



薬剤を作物へ確実に付着させ、病害虫の発生頻度を抑えることで、散布回数の低減が見込めます。



広角噴霧と、最大約7m※の直噴ができる
静電噴口! ※静電限界角度の直噴最大は約5m



噴霧イメージ

1 FS-90
噴霧可変型静電噴口

【適応作物】
トマト・キュウリなどの立体作物
モモ・ブドウなどの果樹

防除ナビ

帯電表示

作業表示
(水滴マーク)

積算流量



電池表示

瞬間流量
(一分間あたりの流量)

積算流量のリセットや
強制作動が可能

防除ナビ
機能付き



葉物野菜全般の広範囲防除に
オススメ!

【適応作物】レタス、キャベツ、ブロッコリーなど
平面栽培の野菜全般、土耕栽培のイチゴなど



防除ナビ
機能付き

ラクポールを伸縮させ
散布距離を調節可能。
(最長時3.3m、最短時2.6m)

2 FSL-30
スズラン型静電噴口

e-ジェッター CUBE (キューブ)

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、
片側5頭口 計10頭口を装備。

適応作物

トマト・キュウリ・イチゴ・
ナスなどの立体作物

畝幅に合わせて
1輪・2輪の組替えが可能

3 FSR-151 (噴口ピッチ30cm)
カート式静電噴口



自走型防除機
取付けタイプ

4 FSR-351
(噴口ピッチ30cm)
自走台車式静電噴口

5 FSR-361
(噴口ピッチ22.5cm)
自走台車式静電噴口

平面栽培から立体栽培まで様々な作物の散布に使用可能

e-ジェッター

FS-70・FS-40
使用方法



6 FS-70
3頭口静電噴口

防除ナビ
機能付き



作業風景

軽量&背負い動噴で使用可能

e-ジェッター NEO HEAT (ネオヒート)

7 FS-40
みのる静電噴口

手元モニター

帯電表示

電池表示

作動表示
(水滴マーク)

スイッチ



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FS-90 噴霧可変型静電噴口	●寸法/全長63.7×全幅6cm●ノズル/1頭口●重量/0.96kg●圧力/2~3MPa ●流量表示精度/表示値±10%以下(当社実測値)●電源/単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ) ●連続使用可能時間/8時間(当社試験結果・ニッケル水素2000mAh)※電池は別売です	¥119,900
2 FSL-30 スズラン型静電噴口	●寸法/全長273~343cm●ノズル幅/132cm(根本ノズルから先端ノズルまで)●ノズル/5頭口●重量/2.6kg●圧力/0.5~3MPa●流量/7.1ℓ/分(1.5MPa時)●流量表示精度/表示値±10%以下(当社実測値)●電源/単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ)●連続使用可能時間/8時間(当社試験結果・ニッケル水素2000mAh)※電池は別売です	¥242,000
3 FSR-151 カート式静電噴口	●寸法/全長115×全幅40×全高160cm●重量/13kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ30cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用リチウムイオン電池(14.8V)	¥305,800
4 FSR-351 自走台車式静電噴口	●寸法/全長58×全幅15×全高135cm●重量/7.6kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ30cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用リチウムイオン電池(14.8V)	¥292,600
5 FSR-361 自走台車式静電噴口	●寸法/全長58×全幅15×全高105cm●重量/7.4kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ22.5cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用リチウムイオン電池(14.8V) *FSR-361はハウスの「梁パイプ」の高さが地上から170cmにある場合に適応。	¥292,600
6 FS-70 3頭口静電噴口	●寸法/全長132×全幅9.5cm●重量/1.5kg●噴口/静電型3頭口●圧力/2~3MPa ●流量/4.5ℓ/分(φ1.0・25コア、2MPa時)●電源/単三電池4本(アルカリ・ニッケル水素) ●連続使用可能時間/約7時間(ニッケル水素電池2000mAh)※電池は別売です。	¥151,800
7 FS-40 みのもろ静電噴口	●寸法/全長125×全幅18cm●重量/1.17kg●噴口/静電型2頭口●圧力/2~3MPa ●流量/4.8ℓ/分(φ1.5・25コア、2MPa時)●電源/単三電池4本(アルカリ・ニッケル水素) ●連続使用可能時間/約8時間(ニッケル水素電池2000mAh)※電池は別売です。	¥113,300

野菜移植機

小・中規模農家向け省力商品



立ったまま苗の移植や
施肥作業が可能!

1 HPS-30 ハンドプランター 極(きわみ)

ハンドル(アルミ製)

ハンドプランター 極(きわみ)の特長

- ハンドルは右手・左手に対応し、腰をかがず作物の植付けや、施肥作業が可能。
- 苗の移植は、浅植えの3cm~12cmに対応。

使用可能な作物

土付きのセル苗全般

例)レタス、黒大豆など
※φ50mm未満



投入口

投入口は葉を傷付けないよう、粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。

セル直径5cm未満のセル苗に!



保護
カバー

2 HPS-3 ハンドプランター なかよしくん

使用可能な作物

土付きのセル苗全般

例)レタス、黒大豆など
※φ50mm未満

直径9cmの3号ポリポット苗専用
ハンドプランター。腰を曲げずに、
立ったままラクラク作業!



3 HPS-9 大苗用ハンドプランター 大のなかよしくん

使用可能な作物

直径9cmのポット苗全般

※草丈20cm以下の作物(推奨)
※根鉢が十分に張った苗

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 HPS-30 ハンドプランター極(きわみ)	●寸法/全長22×全幅16×全高76・85.5・95cm(高さは3段階、工場出荷時の全高は76.0cm) ●重量/1.4kg●爪先部開口/1.5~6cm●移植深さ/3~12cm(1cm間隔で調節) ●適応苗/根鉢の直径が5cm以下のセルトレイ苗	オープン価格
2 HPS-3 ハンドプランター	●寸法/全長17×全幅15×全高76・85.5cm(2段階調節)●重量/1.3kg ●爪先部開口/1.5~6cm●移植深さ/7~16cm(1cm間隔)	¥22,000
3 HPS-9 大苗用ハンドプランター	●寸法/全長28×全幅20×全高73.5・83cm(2段階調節)●重量/2.8kg ●爪先部開口/7~8cm(グリップ握り時)●移植深さ/4~13cm(1cm間隔で10段階調節)	¥43,340

ベジポスト

日々発生する葉物残渣の廃棄費用を抑える

SDGs みのも 関連商品



葉物残渣分解器 ベジポスト



みのも分解菌 紹介動画



ベジポストの特長



CP-170

CP-170B

↑ 連結した状態。
← 上の写真を
上から見た状態。



※ベジポストへ残渣を入れた状態。

- 残渣と「みのも分解菌」をサンドイッチ状に重ねることで、臭いやコバエの発生を抑えながら葉物残渣の分解を助けます。
- 残渣を覆うことで景観改善、匂いも抑えて菜園のイメージアップに。
- 容量1,700L/1基、連結が可能なので作付面積に合わせて追加が可能。(果実や主茎などは分解できません)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 CP-170 葉物残渣分解器	●寸法/全幅159.6×奥行84.6×全高153.8cm●質量/約51kg ●容量/約1700L	¥203,500
2 CP-170B 葉物残渣分解器(連結設置専用)	●寸法/全幅159.6×奥行84.6×全高153.8cm●質量/約39kg ●容量/約1700L	¥165,000

農薬用流量計

農薬の使用量が一目でわかり、ムダな散布を抑制

SDGs みのも 関連商品

防除管理と生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示



1 FQ-10B

防除ナビ
(流量範囲2~20L/分)



2 FQ-20B

防除ナビ
(流量範囲2~35L/分)



オプション
防除ナビ用バンドセット
(FQ-10B/10A/10用)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FQ-10B 防除ナビ	●寸法/全長11.7×全幅6.3×全高6.3cm●重量/0.34kg●ジョイント部/G1/4(ホース内径8.5mm対応)●圧力/1~3MPa●流量範囲/2~20L/分●連続使用可能時間/120時間(当社試験結果)●電源/CR2032(コイン電池)	¥27,500
オプション 防除ナビ用バンドセット(適応機種:FQ-10B/10A/10)		
2 FQ-20B 防除ナビ	●寸法/全長12.1×全幅6.3×全高6.3cm●重量/0.34kg●ジョイント部/G3/8(ホース内径10mm対応)●圧力/1~3MPa●流量範囲/2~35L/分●連続使用可能時間/120時間(当社試験結果)●電源/CR2032(コイン電池)	¥31,130


※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

捕虫器

薬を使わずに、害虫を早期発見・早期防除！

SDGs みのる 関連商品

ハウス内の飛翔害虫の捕虫はこれ一台！



1 CLN-15
イルミ型スマートキャッチャー（イルミ型LED捕虫器）

イルミ型スマートキャッチャーの特長

- 15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせ設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただけます。設置目安は10aに4～6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。

《捕虫可能な害虫の一例》
アザミウマ類、コナジラミ類など
【注意】ダニ類・アブラムシ類は、飛翔しないので捕虫できません。

LEDの光で害虫を誘引し、強力吸引ファンで専用捕虫袋に集めます。



- 2 CLF-700
吸引式LED捕虫器
スマートキャッチャーII
- 防滴型（ACアダプターを除く）のため、上方からの散水など水がかかる場所でも使用可能。
- 授粉用のハチを放虫する場合は、「ハチ防護ネット」を取付けます。

アザミウマ（スリップス）を匂いと色でキャッチ！害虫の早期発見と早期防除に役立つ！



- 3 CAZ-110
活性式アザミウマ予察捕虫器
- 「アザミン」の匂いによってアザミウマが活性化し、粘着シートに付着します。

コナジラミを匂いと色でキャッチ！害虫の早期発見と早期防除に役立つ！



- 4 CKZ-100
活性式コナジラミ予察捕虫器
- 「コナジー」の匂いによってコナジラミが活性化し、粘着シートに付着します。

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 CLN-15 イルミ型スマートキャッチャー（イルミ型LED捕虫器）	●寸法/15.35m（全長）●重量/約400g（LED本体）●電源/DC15V・0.8A 専用アダプター●使用形態/吊り下げ型●光源/緑色LED・紫外線LED●消耗品/粘着シート	¥36,300
2 CLF-700 吸引式LED捕虫器	●寸法/全幅約φ20cm×全高20cm●重量1台当たり約0.74kg●電源/DC12V・1.0A専用ACアダプター●使用形態/吊り下げ型●光源/緑色LED・紫外線LED●消耗品/専用捕虫袋	¥31,900
3 CAZ-110 活性式アザミウマ予察捕虫器	●寸法/全幅φ17×全高15.5cm●重量/0.1kg（本体のみ） ●消耗品/市販の粘着シート（青・黄）、アザミンセット	¥24,750 ^{（10個セット価格）}
4 CKZ-100 活性式コナジラミ予察捕虫器	●寸法/全幅φ17×全高15.5cm●重量/0.1kg（本体のみ） ●消耗品/市販の粘着シート（黄）、コナジーセット	¥26,950 ^{（10個セット価格）}

エコットイレ（仮設・車載トイレ）


丈夫で長持ちする仮設トイレシリーズ

SDGs みのる 関連商品

作業場や農場など様々な場所へ簡単設置



1・2 グレー共通



点在する圃場へ軽トラックで移動、積載した状態で使用できる車載トイレ



条件付き生産
3 MET2-SSY
車載トイレ（洋式）

車載トイレの特長

- 本体重量が約85kgと軽く、軽トラックへの載せ替えが楽。
- 大規模経営農業・農業法人や、職場環境を改善されたい方にお勧め。

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 MET2-KWRP 簡易水洗和式樹脂	●寸法/全幅88×奥行158×全高250.3cm●重量/約95kg ●水タンク容量/75ℓ●便タンク容量/310ℓ●室内照明、ラッチ式ドアロック標準装置	¥403,700
2 MET2-KYRT 簡易水洗洋式陶器	●寸法/全幅88×奥行158×全高250.3cm●重量/約105kg ●水タンク容量/85ℓ●便タンク容量/310ℓ●室内照明、ラッチ式ドアロック標準装置	¥518,100
3 MET2-SSY 車載トイレ（洋式）	●寸法/全高208（屋根を下げた状態183）×全幅92×奥行135cm●重量/約85kg ●水タンク容量/約65ℓ●便タンク容量/約85ℓ	¥825,000

※この他の機種もご用意できます。

甘藷根毛処理機

バーナーでさつまいものひげ根を高速処理

使い易さとメンテナンスを重視した設計

甘藷根毛処理機の特長

- 搬送金具はV字形状で、さつまいもがセンターに集まりやすく、ムラなくひげが焼けます。
- 補助ガイド（前・後）の採用で、いもの落ち込みを防止。



作業風景

条件付き生産
MBD-1E
甘藷根毛処理機



搬送金具のV字形状でさつまいもがセンターに集まりやすく、サイドのリングで落下を防止します。

前後補助ガイドの採用で、さつまいもの落ち込みを防止。

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
MBD-1E 甘藷根毛処理機	●寸法/全長120×全幅45.5×全高88.5cm●重量/41.5kg●モーター/単相、AC100V、60W（速度調節付） ●ガス/使用ガス…LPガス、バーナー…上2個、下1個●散水器/水道水使用	¥572,000

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

電動 高設ベッド耕転機

イチゴなどの高設栽培用スクリー式耕転機

みのるのイチゴ高設ベッド用耕転機から、電動タイプが新登場。ハウス内で、排気ガスの放出がなく静かに作業いただけます。

2026年6月発売




※写真はMFA-60です。

NEW


- 1 MFA-50**
電動プチ耕転機
(耕転幅 19cm)
※バッテリー・充電器は別売りです。
- NEW**
- 2 MFA-60**
電動プチ耕転機
(耕転幅 14.5cm)
※バッテリー・充電器は別売りです。

電動プチ耕転機の特長

- スクリー式耕転爪は、培土を水平方向に攪拌するため、培土の持ち上げが少ない。
- ハンドルが前後左右についており、2人作業のほか1人作業にも対応しています。
- 耕転深さは、車輪の高さを変えることで5～11cmの間で調節可能です。



ベッド外幅から適した機種をお選びください



型 式 / 品 名	仕 様
1 MFA-50 電動プチ耕転機	●寸法/全長67×全幅43(格納時)・81(作業時)×全高54cm●重量/28kg(バッテリー取付時)●バッテリー(別売り)/型式:LBP-50-250G●充電器(別売り)/型式:LCJQ-560D(充電目安時間:満充電…約86分、80%充電…約56分)●耕転幅/19cm●耕転深さ/5～11cm●スクリー径/直径9cm[2連式]●適応ベッド外幅/28～34.5cm
2 MFA-60 電動プチ耕転機	●寸法/全長67×全幅43(格納時)・81(作業時)×全高54cm●重量/27.5kg(バッテリー取付時)●バッテリー(別売り)/型式:LBP-50-250G●充電器(別売り)/型式:LCJQ-560D(充電目安時間:満充電…約86分、80%充電…約56分)●耕転幅/14.5cm●耕転深さ/5～11cm●スクリー径/直径7cm[2連式]●適応ベッド外幅/26～32cm

電動 作業チェアー・台車

座ったまま、移植・管理・収穫作業が可能！

甘藷など野菜苗の移植が腰をかがめず、乗ったままラクに行えます

電動式なのでとても静か！

NEW

- 1 MF-30A**
電動マルチチェアー
※バッテリー・充電器は別売りです。



※写真はMF-30Aです。

NEW

- 2 MF-50A**
電動マルチチェアー
※バッテリー・充電器は別売りです。

電動マルチチェアーの特長

- 電動式のため静かで、排気がなくハウス内の作業に快適。
- 連続稼働時間は4～5時間程度(LBP-50-250G使用時)で、エンジン式(MF-2C:約3時間)より長く作業ができます。
- 速度調節・前後進切替えが容易で、低速走行が安定。
- ストップ&ゴーのレスポンスが早い。



クラッチ入切はワンレバー。



スイッチで前後進切替え。速度調節は、無段階ボリューム式。

アスパラガス、トマト、そら豆などの管理・収穫作業に。



※写真は試作機です。

- 3 MF-200**
モーター作業台車
※バッテリー・充電器は別売りです。

モーター作業台車の特長

- 作業中は本機に座ったまま移動できるため、乗り降りの回数を低減。
- モーター駆動のため、静かで排気がなくハウス内作業に最適。
- 従来機MF-100と比較してコンパクトな設計で、畝替わり時の旋回が容易。

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 MF-30A 電動マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅88×全高66cm●重量/40kg(バッテリー取付時)●変速段数/無段階●適応畝高/20～30cm●適応畝幅/40～60cm●作業速度/0～0.3m/s	¥327,800
2 MF-50A 電動マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅103×全高66cm●重量/41kg(バッテリー取付時)●変速段数/無段階●適応畝高/20～30cm●適応畝幅/55～75cm●作業速度/0～0.3m/s	—
3 MF-200 モーター作業台車	●寸法/全長134×全幅55×全高(ハンドル部)80cm●重量/43.5kg●コンテナ台部/台スぺア37×60cm●最大積載量/123kg(作業者含む)●走行車輪/前輪(駆動)外径φ35・幅10cm、後輪(従動)外径φ23×幅5.5cm(左右2個)●前輪/前輪25cm、後輪15cm●軸距/66cm●モーター電圧/12V/90W●走行速度/前後進0～30cm/s	¥306,900

電動 歩行台車 狭い圃場・ハウスでの収穫・管理作業を助ける

コンパクトで軽量。一点旋回可能。各操作がワンタッチで簡単。凹凸面でも安定走行可能。

開発中商品

ECN-1
電動歩行台車



タイヤ外幅約400mm

ガード伸縮可能

走行ブレーキ付



農業用コンテナ(みかん用)横向き2個搭載可。

※バッテリー・充電器は別売りです。

型 式 / 品 名	仕 様
ECN-1 電動歩行台車	●寸法/全長105×全幅44×全高86.5cm●重量/36kg●荷台寸法/長さ78～94cm、幅40～60.5cm●最大積載荷重/100kg(未定)●最高走行速度/前進1.4m/s、後進1.0m/s●稼働時間/4～5時間程度

エンジン 作業チェアー



MF-2C
自走マルチチェアー



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
MF-2C 自走マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅89×全高72cm●重量/35kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●変速段数/前進4段●適応畝高/20～30cm●適応畝幅/40～60cm●作業速度/8.5～26.6cm/s	¥275,000

玉葱とベビーリーフ用播種機

玉葱の苗床用播種機



条間8cmで一度に5条播種できる
玉葱とベビーリーフの播種機



1 PWX-50A
玉葱・ベビーリーフ播種機
5条 条間8cm



条間4cmで一度に10条播種できる
玉葱の床播き播種機



2 PWX-10
玉葱床播き播種機
10条 条間4cm

多彩な作物と点播間隔に対応した
高精度播種が可能



ローラー
設定方法



3 PWX-1 野菜播種機1条 点播・条播兼用
※繰出しローラーは別売です。



ハンドルが折りたたみ
るので運搬・保管に便利

1条1繰出し方式の2条播き
ホウレン草など株間の
狭い作物に最適



4 PWX-2 野菜播種機2条 点播・条播兼用
※繰出しローラーは別売です。

PWX-1・PWX-2のオプション部品

繰出しローラー



※ローラーの穴数に
対する株間設定
3穴/22~60cm
6穴/10~29cm
12穴/5~16cm
18穴/4~11cm
36穴/1~5cm
(1cmはオプションギヤーが必要)

14-6

※一例です

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 PWX-50A 玉葱・ベビーリーフ播種機	●寸法/全長82×全幅56×全高69cm●重量/21.5kg●ホッパー容量/1ℓ×5個(着脱可能) ●播種様式/条播き●条数/5条●条間/8cm●播種間隔/[玉葱用]2.5~7.5cm [ベビーリーフ用]4 ~12cm、スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)	¥185,900
2 PWX-10 玉葱床播き播種機	●寸法/全長89×全幅47×全高71cm●重量/20kg●ホッパー容量/1ℓ×5個(着脱可能) ●播種様式/条播き●条数/10条●条間/4cm	¥151,800
3 PWX-1 野菜播種機1条(ローラー交換式)	●寸法/全長125×全幅60×全高88cm(作業時)●重量/6.6kg●条数/1条●繰出し方式/ローラー 回転繰出し(交換ローラー式)●播種方式/点播・条播●播種間隔/2~60cmまで43段階 ※オプション ギヤー・ローラーの使用で1cmも可●ホッパー容量/1ℓ	¥64,790
4 PWX-2 野菜播種機2条(ローラー交換式)	●寸法/全長125×全幅60×全高88cm(作業時)●重量/10kg●条数/2条●条間/8~20cm●繰 出し方式/ローラー回転繰出し(交換ローラー式)●播種方式/点播・条播●播種間隔/2~16cmまで15 段階 ※オプションギヤー・ローラーの使用で1cmも可●ホッパー容量/1ℓ×2個	¥115,940

野菜関連商品

小規模農家向け



ハンドルを上下
するだけで播種、
鎮圧、覆土が
一工程

1 PS-3
スキップ
シーダー



プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、
小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます



2 G-80 エコ播つく

※大豆などの大粒種子、キュウリなどの偏平な種子は播けません。



裸種子専用
6つのローラーを交換
することで、様々な
裸種子を少量・均一
に播種できます。



プラグトレイの表面を滑らせ
2L・L・S・3Sのコーティング種子を1粒ずつ播種

コーティング種子専用



3 G-8
簡易播種機
適応トレイ:
128~220穴
4 G-12
簡易播種機
適応トレイ:
288~448穴

注)288穴は、一部使用できないトレイがあります。

押し出し式
カセットタイプ
1箱で80ポット!
シードルポット



5 POT-80A 野菜育苗箱

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 PS-3 スキップシーダー	●寸法/全長30×全幅9×全高72cm●重量/1.6kg●繰出しローラー/小穴…穴径φ5.3、中穴…穴径φ 7.6、大穴…穴径φ11、繰出しローラー深さ…1~7mmまで調節●大根専用繰出しローラー付 オプション 施薬装置AY ●タンク容量/450g●繰出量/0.38g/回	¥26,510
2 G-80 エコ播つく	●寸法/奥行3.7×幅10×全高17cm、重量/145g、ローラー6種類(小・小薄播き・中・中薄播き・大・ 特大)●適応トレイ/72~200穴	オープン価格
3 G-8 簡易播種機	●重量/176g●適応種子サイズ/2L・L・S・3S●適応トレイ/128~220穴 ●付属品/ローラー3枚、調整板3枚、ガイド1個	¥11,550
4 G-12 簡易播種機	●重量/176g●適応種子サイズ/2L・L・S・3S●適応トレイ/288~448穴(288穴は一部使用でき ないものがあります。)●付属品/ローラー3枚、調整板3枚、ガイド1個	¥11,550
5 POT-80A 野菜育苗箱	●寸法/奥行39.6×全幅49×全高4.2cm●栽植ピッチ/4.7cm/80株(8連×10列) ●根鉢体積/53.5cm ³ ●1ケース15枚入	¥2,200 (1枚 当たり)

野菜播種機シリーズ

特定の野菜、様々な野菜に対応するラインナップ

播種量は、繰出しロールの調節で簡単設定
播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更



1 PY-121 野菜播種機 (無段調量式)
点播・条播兼用

別売オプションの
ロール交換により
株間と播種粒数が
選べます



2 PW-121 野菜播種機 (ロール交換式)
点播・条播兼用 ※繰出しロールは別売です。

リールがスムーズに
回転し、シーダーテープを
傷めません



3 PTS-121 野菜播種機 シーダーテープ専用
テープセッター

ホウレン草 (丸) などの
播種に適した
繰出しベルトを装備



4 PB-120 野菜播種機 ベルト交換式
ベルトエース

大粒播種機シリーズ

大豆・コーンなどの大粒種子に適した目皿交換方式を採用しています。



目皿交換方式の
小規模農家向け



5 PL-110 大粒播種機

自走式でラクラク作業
スプロケット、チェーン、
目皿孔数により株間を調節

6 PLE-112 動力大粒播種機 (在庫限り)

7 PLE-112B 動力大粒播種機 (黒豆用) (在庫限り)

■オプション
目皿3穴 (φ16)
目皿6穴 (φ16)



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 PY-121 野菜播種機 (無段調量式)	●寸法/本体…全長82×全幅27×全高40cm、ハンドル…全長100cm●重量/8.2kg●ホッパー容量/1ℓ●播種様式/点播・条播切換式●点播間隔 (分配バネのフック時/15~30cm内3cm間隔) (分配バネのフックを外した時/30~60cm内6cm間隔)●繰出方式/無段調量式回転ロール繰出6穴方式	¥55,000
2 PW-121 野菜播種機 (ロール交換式)	●寸法/本体…全長82×全幅27×全高40cm、ハンドル…全長100cm●重量/8.1kg●ホッパー容量/1ℓ●播種様式/点播・条播切換式●点播間隔/ロール孔数6孔…12・15・18・21・24・27・30cm、ロール孔数3孔…24・30・36・42・48・54・60cm●繰出方式/凹穴ロール回転繰出…3・6・12孔	¥53,020
3 PTS-121 野菜播種機 (シーダーテープ専用)	●寸法/本体…全長81×全幅21×全高49cm、ハンドル…全長100cm●重量/5.3kg●適応リール/内径3.6×外径18×幅11.5cm	¥37,620
4 PB-120 野菜播種機 (ベルト交換式)	●寸法/本体…全長79×全幅26×全高39cm、ハンドル…全長100cm●重量/6.6kg●ホッパー容量/0.8ℓ●播種様式/点播・条播切換式●点播間隔/ベルト2列孔…5・6・8・10・12・14・16cm (1列孔は2倍になります)●種子繰出方式/傾斜ベルト式	¥42,900
5 PL-110 大粒播種機	●寸法/本体…全長98×全幅24.5×全高40cm、ハンドル…全長96cm●重量/10kg●ホッパー容量/4ℓ●播種様式/点播…12~30cm内3cm間隔 (目皿孔数6孔/列時)●繰出方式/回転目皿式	¥63,580
6 PLE-112 動力大粒播種機	●寸法/全長123×全幅74.3×全高90cm●重量/34kg●ホッパー容量/4ℓ●株間/大豆、コーン…11・13・18・25cm (スプロケット交換)●繰出方式/傾斜回転目皿式	¥242,000
7 PLE-112B 動力大粒播種機 (黒豆用)	●寸法/全長123×全幅74.3×全高90cm●重量/34kg●ホッパー容量/4ℓ●株間/40・45・50cm (スプロケット交換)●繰出方式/傾斜回転目皿式	¥242,000




種子の大きさ
4.5~5.0mm程度の
オクラの播種が可能
(アーリーファイブ
グリーンソードほか)



8 PS-10
オクラ播種機
付属ロール
5つ穴=3~5粒
7つ穴=4~7粒

播種のしくみ



- ハンドルを当てゴムに当たるまで下に押すと、平ポンチで播種穴があきます。
- ハンドルが上へ押し戻される時に、再度当てゴムにあたり播種されます。

ダブルシャッター式で株間が正確!
ダイコンなど様々な作物に対応可能。



種籾の
播種に
オススメ!

9 PWT-121A

トラクター用野菜播種機4条型

(条件付き生産)

※繰出しロールは別売です。
※別途、PW-121 (1条型) とリンクAYを購入いただくと最大5条播種ができます。

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
8 PS-10 オクラ播種機	●寸法/奥行20×全幅10×全高83cm●重量/1.3kg●播種穴/調節深さ2~3.5cm●適応穴あきマルチフィルム/穴径φ50以上●能率1~2秒/1株	¥26,840
9 PWT-121A トラクター用野菜播種機4条型	●寸法/全長77.5×全幅202.5×全高110cm●重量/81kg●条数/4条●ホッパー容量/4ℓ (1ℓ×4)●条間/24~57cm●播種様式/点播・条播切換式●点播間隔/ロール孔数6孔…15~30cm (6段階)、ロール孔数3孔…30~60cm (6段階)●繰出方式/凹穴ロール回転繰出●適応トラクター/18PS以上	—

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

中耕作業

小型・軽量で畑作管理に威力を発揮



中耕作業に
適した
ロータリー爪を採用



作業動画



1 EU-52
管理作業機 (耕耘幅 10cm)

2 EU-52S
管理作業機 (耕耘幅 15cm)

ミニもく オプション部品 ※周辺部品の形状が異なるものがあります。



4サイクルエンジン採用で
音も静かで排気もクリーン
ニンジンなどのハウス内作業に最適

NEW

3 EUD-12
土寄せ機



最大1.6PSの
エンジン馬力で
安定した中耕を実現

在庫限り

4 EU-7
管理作業機
(耕耘幅 15cm)



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 EU-52 管理作業機	●寸法/全長102×全幅57×全高91cm●重量/16.5kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc) ●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/10cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.5~0.75m/s	¥151,800
2 EU-52S 管理作業機	●寸法/全長102×全幅57×全高91cm●重量/16.5kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc) ●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/15cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.5~0.75m/s	
3 EUD-12 土寄せ機	●寸法/全長93×全幅158×全高70cm●重量/28kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(25cc) ●エンジン出力/1.0PS/7000rpm●条幅/17cm/9条●作業速度/0.4~0.7m/s	¥313,500
4 EU-7 管理作業機	●寸法/全長93~114×全幅57×全高66~88cm●重量/22kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc) ●エンジン出力/1.1PS/7000rpm●耕耘幅/15cm●耕耘深さ/4cm●作業速度/0.3~0.4m/s	¥190,740


追肥機シリーズ

粒状肥料の散布に4機種ラインナップ!

粒状の肥料と農薬が散布可能。
クローラ車輪で安定走行!



1 AN-60
粒剤対応型
クローラ式追肥機
(白ネギ・
ブロッコリーなど)




散布幅は
30~130cm



ハンドル操作で
散布高さを調節

■粒状肥料
推奨粒径:2~4mm程度
散布量:9~73kg/10a
■粒剤の農薬
推奨粒径:0.3~1.7mm程度
散布量:2~10kg/10a
※畝間隔130cm、走行速度
1.0m/s、両側散布時




AN-60 散布イメージ

白ネギの初回追肥から
最終追肥まで、散布可能!


2 AN-5A 高畝用追肥機
(白ネギ、玉ネギ、キャベツ、たばこなど)



作業時に腹を押して、
機械の前進を補助



スタンド先のカバーにより、
作物の葉を傷つけません




AN-5A 散布イメージ

ロータリーの「入」「切」でバラ播き・すじ播きが簡単切替え



3 AN-1A
追肥機
(アスパラ・
菜ばな・シソなど)




AN-1A 散布イメージ

導管の伸縮・傾斜調節で狙ったポイントへ施肥



4 AN-21B
追肥機
(ブロッコリー・
白ネギ・キャベツ・
たばこなど)



AN-21B 散布イメージ

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 AN-60 粒剤対応型クローラ式追肥機	●寸法/全長100~130×全幅65~135×全高130~160cm●重量/64kg●エンジン/空冷4ストロークガソリンエンジン(35.8cc)●車輪/クローラ車輪(幅11cm)●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/30~130cm●散布方式/1条または2条 条播き●適畝高さ/70cm以下●適畝間隔/12cm以上(畝形状による)●肥料の種類/粒状肥料、粒剤の農薬●推奨肥料/粒状肥料(粒径2~4mm程度)●推奨農薬/粒剤(粒径0.3~1.7mm程度)	¥380,600
2 AN-5A 高畝用追肥機	●寸法/全長116×全幅66~116.4×全高127.5cm●重量/17kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/5~104cm●散布方式/1条または2条 条播き●肥料の種類/粒状肥料	¥117,700
3 AN-1A 追肥機	●寸法/全長118×全幅58~75×全高99cm●重量/17.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/バラ播き時150~250cm、スジ播き時50~120cm●散布方式/2条ロータリー飛散式(片側のみの肥料散布も可)●肥料の種類/粒状肥料	¥150,700
4 AN-21B 追肥機	●寸法/全長131.5×全幅57×全高95cm●重量/11.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/5~90cm●散布方式/2条 条播き(片側のみの肥料散布も可)●肥料の種類/粒状肥料	¥68,200

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

軽量で軽々
持ち運びできる
簡易型

条件付き
生産



1 WS-1
シート回収機
巻っ子

小型・軽量・定置式で取扱いが容易

マルチ・ビニール
兼用タイプ



作業風景
(※動画は
旧型です)

2 W-4B
3 W-4BH (高速タイプ)
マルチ回収機
巻っ子

適応品目(種別)

甘藷、にんじん、レタス、キャベツ、
白菜、大根、ニンニク、イチゴ、
たばこ等、畑作関連全てに適応

掘取りと同時にマルチを回収



4 W-8A マルチ回収機 巻っ子

※取付可能機種についてはご購入
前に販売店へお問合せください。

適応品目(種別)
甘 藷

マルチを剥取りながら同時に巻取る
高効率・超省力型



5 W-12B
マルチ
回収機
巻っ子

適応品目(種別)
甘藷、菊など

レタスなどのトンネルの広幅シートを
そのままきれいに巻取り、再利用できる!



6 W-72 シート巻取機

巻取可能シート幅
1.85~2.3m

シートをアーチで広げながら巻取る

巻取可能シート幅 100~150cm

7 W-150 シート巻取機(ハンドル駆動式)
8 W-150M シート巻取機(モーター駆動式)



モーター
モーターはフット
スイッチで作動。

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 WS-1 シート回収機	●寸法/全長118×全幅55×全高76cm●重量/20kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(25cc) ●巻取可能マルチ幅/〜180cm●連続巻取可能マルチ長/200~300m	¥158,400
2 W-4B マルチ回収機	●寸法/全長100×全幅72.5×全高85cm●重量/50kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc) ●巻取可能マルチ幅/〜600cm●連続巻取可能マルチ長/30~400m(幅により変化)●巻取速度/23~58m/分	¥253,000
3 W-4BH マルチ回収機 (高速タイプ)	●寸法/全長100×全幅72.5×全高85cm●重量/50kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc) ●巻取可能マルチ幅/〜600cm●連続巻取可能マルチ長/30~400m(幅により変化)●巻取速度/41~104m/分	¥253,000
4 W-8A マルチ回収機	●寸法/全長94.5×全幅71.5×全高107cm●重量/43kg●モーター/DC12Vモーター(70W) ●連続巻取可能マルチ長/〜300m(幅により変化)●巻取速度/3~6m/分(掘取機の作業速度により変化)	¥347,600
5 W-12B マルチ回収機	●寸法/全長174×全幅74.5×全高111cm●重量/58kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取 可能マルチ幅/〜95cm●連続巻取可能マルチ長/50~300m●作業速度/0.7m/秒	¥388,300
6 W-72 シート巻取機	●寸法/全長239×全幅72×全高93.8cm●重量/47kg●エンジン/空冷2サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●巻取可能 シート幅/1.85~2.3m、長さ100m以下、厚さ0.1mm以下●巻取可能シート径/〜40cm●作業効率/25~45m/分	¥294,800
7 W-150 シート巻取機	●寸法/全長100×全幅203.1×全高104.7cm●重量/26kg●巻取部駆動方式/手動回転ハンドル式●巻取り芯管長さ /155cm(100~155cmの範囲で変更可能)●巻取り芯管内径/4cm(3.1~6cmの範囲で変更可能) オプション W-150M(M)シート巻取機用モーター 7のW-150へ取りつければ、電動で巻取れます。	¥88,330 ¥45,540
8 W-150M シート巻取機	●寸法/全長100×全幅209.6×全高104.7cm●重量/30kg●巻取部駆動方式/モーター駆動式●巻取り芯管長さ /155cm(100~155cmの範囲で変更可能)●巻取り芯管内径/4cm(3.1~6cmの範囲で変更可能)	¥127,160


マルチ張り機

楽々、くるり、確実に! マルチ張りの小さな実力派

トウモロコシ・レタス・枝豆など
マルチ栽培に活躍!

平畝専用

MYD-11A
動力マルチ張り機



ハンドルは、左側・中央・右側のいずれかの位置に調節可能。

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
MYD-11A 動力マルチ張り機	●寸法/全長134~152×全幅136~ 174.5×全高84~103cm●重量/53kg ●エンジン/空冷4サイクルガソリンエン ジン(24.5cc)●適応マルチフィルム幅/95 ~135cm●作業速度/0.47m/秒	¥319,000

杭 打 機

面倒な杭打ち作業を大幅軽減!



杭と駆動軸の当たりがフラットで
作業時に機体が傾きにくく、
杭の打込みが容易



MOK-23
杭打機
杭ツクマン

48mmのホルダー径で、
先のつぶれた35mm
パイプにも対応

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
MOK-23 杭打機	●寸法/全長34×奥行26×全高 39cm●重量/10.5kg●エンジン/空 冷2サイクルガソリンエンジン(25.6cc) ●エンジン出力/1.1PS/7000rpm ●ホルダー径/φ48●対応パイプ/1 ~3.5cm●作業速度/10~30秒/本	¥205,700

杭 抜 き 機

テコの原理で杭を楽々引き抜く!



JK-10
杭抜き機
ぬく象

セットは簡単2ステップ!
①接地板を杭に当てて置きます。
②クランプを杭にセットします。

杭抜き機の特長

- 本機をセットしハンドルを上下させるだけで楽に杭が抜けます。
- 引き抜き力は、350kg。
- 丸杭・角杭・アングル(L型杭)で使用できます。
- 菊、オクラなどの杭抜きに最適!

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
JK-10 杭抜き機	●寸法/全長53×全幅19×全高85cm ●重量/5.4kg●適応杭/丸杭直径1.72~ 4.5cm 角杭対辺1.72~4.5cm、アング ル(L型杭)/2~4cm●耐荷重/20kg (ハンドル)●引き抜き力/350kg	¥46,530

除草剤専用散布機

低圧散布で薬剤の飛散を軽減

0.05MPaの低圧設計と
専用噴口で除草剤散布に特化

**草退治
桃太郎**

タンク容量
18ℓ



1 FT-185 除草剤専用散布機

手軽に使える12ℓタイプ

**草退治
桃太郎
ジュニア**

タンク容量
12ℓ



2 FT-125 除草剤専用散布機

3種類の噴口を標準装備 (桃太郎・桃太郎ジュニア)

- ① 調節噴口/全面・帯状散布、畝間・畦間に。
- ② 泡噴口/ラウンドアップ等、少量泡状散布に。
- ③ 霧噴口/全面散布。密生した雑草や丈の高い雑草等に。



オプション バスタ® LV35人力用カバー (草退治桃太郎シリーズ専用)



バスタ®液剤は、幅広い種類の雑草に高い効果を示す非選択性の茎葉処理剤です。散布液は、ドリフトが少なく、散布後が白く見えるため、散布ムラや重複散布が防げます。(バスタ®はBASF社の登録商標です。)

オプション ラウンドノズル® ULV5セット 桃太郎シリーズ専用



「ラウンドノズル® ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用することでわずか水量**5ℓ/10a (薬量500ml)**で散布できます。



「ラウンドノズル® ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用することでわずか水量**5ℓ/10a (薬量500ml)**で散布できます。



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FT-185 除草剤専用散布機	●寸法/奥行26×全幅45.5×全高53cm●重量/4kg●タンク容量/18ℓ●噴口/3種類 (調節噴口・泡噴口・霧噴口)●圧力/切替式 (高圧…0.2MPa・低圧…0.05MPa)●吐出量/0.4~3.6ℓ/分	¥26,180
2 FT-125 除草剤専用散布機	●寸法/奥行22×全幅42.5×全高51cm●重量/3.5kg●タンク容量/12ℓ●噴口/3種類 (調節噴口・泡噴口・霧噴口)●圧力/切替式 (高圧…0.2MPa・低圧…0.05MPa)●吐出量/0.4~3.6ℓ/分	¥25,080
1~2 共通オプション	バスタ® LV35人力用カバー / ラウンドノズル® ULV5セット 桃太郎シリーズ専用 / ザクザ噴口 / 飛散防止カバー / 調節2頭口	

防除機 (粒・粉シリーズ)

粒剤・粉剤の散布はおまかせ! 自信を持っておすすめする定番商品

均太
1キ口粒剤も3キ口粒剤も
おまかせ!

定番の軽量タイプ



1 LS-T 手動式散粒機

均太
1キ口粒剤も3キ口粒剤も
おまかせ!

ボタンひとつでラクラク散布



2 LM-91 電池式散粒機

大容量のたっぷり散布



3 LB-156 大型散粒機

まっとう

箱処理1回で
長期間の
防除が可能



4 HNS-25 箱粒剤散布器

ノズルを変えることにより、野菜などの
殺虫・殺菌粒剤散布器に変身



オプション 粒剤散布ノズル (大・小) セット

粉剤が
ドリフトにくい
手回しタイプ

在庫限り
5 DM-T 胸掛散粉機



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 LS-T 手動式散粒機	●寸法/奥行29×全幅28×全高42cm●重量/1.4kg●タンク容量/9ℓ●有効散布幅/6m ●作業能率/8分/10a●全面均一拡散式●用途/農業・種子・肥料	¥11,990
2 LM-91 電池式散粒機	●寸法/奥行29×全幅28×全高42cm●重量/1.7kg●タンク容量/9ℓ●有効散布幅/5m ●作業能率/8分/10a●全面均一拡散式●用途/農業・種子・肥料●単一電池4本 (別売り)	¥23,540
3 LB-156 大型散粒機	●寸法/奥行42×全幅55×全高53cm●重量/3.6kg●タンク容量/15ℓ●有効散布幅/肥料…約6.5m、 農業…約4.5m●全面均一拡散式●用途/農業・種子 (麦)・肥料	¥25,520
4 HNS-25 箱粒剤散布器	●寸法/全長64×全幅16×全高19cm●重量/0.45kg●タンク容量/2.5ℓ (箱粒剤2kg) オプション 粒剤散布ノズルセット ●寸法/大…全長40cm、小…全長20cm	¥10,340
5 DM-T 胸掛散粉機	●寸法/奥行33.5×全幅25.5×全高39cm●重量/3.1kg●薬剤容量/3kg●吐粉量/170g/分 ●ハンドル回転数/毎分70回以上	¥24,200



プラスチック製で軽量な3.3kg

希釈倍率カップ付

500倍、1000倍液が簡単に作れます。



伸縮ノズル 48〜91cmを標準装備

オプション

最長2m! 高い所でもラクラク防除!!

伸縮自在ノズル (1m19cm~2m)

タンク容量
10ℓ

1 FP-1010
プラスチックダイヤフラム
噴霧機バフジュニア

別売り ※お買い求めは、お近くの農協・農機具店またはホームセンターへ。

「ラウンドノズル®ULV5セット・バッテリー・人力用」を使用することでわずか

水量 **5ℓ/10a** (薬量500ml) で散布できます。

■ラウンドノズル®ULV5セット・バッテリー・人力用



除草剤ラウンドアップマックスロード専用の「ラウンドノズル®ULV5セット・バッテリー・人力用」を取付けて使用します。

■ラウンドアップマックスロード

ラウンドノズル®及びラウンドアップ®マックスロードは日産化学株式会社の登録商標です。



除草剤の全面散布に適した
低コスト散布機

2 SY-18-1
横型
スプレー

タンク容量
18ℓ

オプション

SY-1 1頭口噴口

SY-2 2頭口噴口 (在庫限り)



土壌消毒剤などの
粒剤・微粒剤を均一に散布



3 BS-1
粒剤散布機

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FP-1010 プラスチックダイヤフラム噴霧機	●寸法/奥行20×全幅38×全高48cm●重量/3.3kg●タンク容量/10ℓ●噴口/縦型2頭口 ●圧力/0.3~0.4MPa●希釈倍率カップ付 オプション 伸縮自在ノズル ●寸法/全長1m19cm~2m	¥17,380
2 SY-18-1 横型スプレー	●寸法/奥行22×全幅41.5×全高45cm●重量/2.2kg●タンク容量/18ℓ ●吐出量/噴口(大)…3.8ℓ/分、噴口(小)…3.2ℓ/分●1頭口噴口1本付 オプション SY-1 1頭口噴口 ●吐出量/噴口(大)…3.8ℓ/分、噴口(小)…3.2ℓ/分 オプション SY-2 2頭口噴口 ●吐出量/噴口(大)…2.8ℓ/分、噴口(小)…1.9ℓ/分	¥13,640
3 BS-1 粒剤散布機	●寸法/全長130×全幅79×全高106cm●重量/13.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布農薬/粒剤・微粒剤●散布幅/75cm(オプションの止栓で45cm)●繰出し/攪拌装置付	¥79,200

畝間用除草剤散布機

前進しながら畝間の除草

キャベツなど1畝ずつ除草剤を散布

白ネギをカバーして、畝間に除草剤を散布!

畝間用除草剤散布機の特長

- 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用。
- 前進で畝間の除草剤散布が可能。
- 畝幅に合わせて散布カバーの調節が可能。



1 FZ-10
野菜用除草剤
散布機
(在庫限り)



2 FZ-20 白ネギ用除草剤散布機
(在庫限り)



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FZ-10 野菜用除草剤散布機	●寸法/全長102×全幅100×全高71cm●重量/11kg●吐出量(霧なし噴口)/0.9ℓ/分(圧力1.0MPa時)●散布幅/50~100cm	¥63,250
2 FZ-20 白ネギ用除草剤散布機	●寸法/全長69.5~82×全幅92~175×全高91.7~104cm●重量/12kg●吐出量(調節噴口2個)/1.3~7.2ℓ/分●除草幅/34.5~78cm(一噴口当たり)	¥89,100

田植関連商品

米作りに欠かせない秀逸な商品ラインナップ

芽出たくん4

芽出たくんシリーズがさらに進化!現在水温表示・水温設定・積算温度表示など新機能満載

モミ処理重量
30kg

1 LW-37
遠赤曝気式
催芽機(30kg)



モミ処理重量
60kg

2 LW-65
遠赤曝気式
催芽機(60kg)



もみペット
5kgのもみを5~10分で脱芒



3 DB-53
脱芒機



脱芒前



脱芒後

持ち運びがラクで、簡単操作



4 SC-1
回転ふるい機
共通オプション ふるい網6mm目



5 SC-M
電動ふるい機



効率よく均一な
土つくりが行えます

**ニュー
ラクリン**

1時間に
75~125枚もの
スピード洗浄

6 LSC-4C
マット苗箱
洗滌器



断面図
育苗箱
スミまで届いて
泥を掻き落とす
独自のJ型ブラシ

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 LW-37 遠赤曝気式催芽機(30kg)	●タンク寸法/φ55×42.5cm●タンク容量/70ℓ●モミ処理重量/30kg(乾燥時) ●機能/現在水温・積算温度表示、エラーランプ(水不足・電圧降下)	¥85,800
2 LW-65 遠赤曝気式催芽機(60kg)	●タンク寸法/φ74×64cm●タンク容量/170ℓ●モミ処理重量/60kg(乾燥時) ●機能/現在水温・積算温度表示、エラーランプ(水不足・電圧降下)	¥99,770
3 DB-53 脱芒機	●寸法/奥行41×全幅43×全高37cm●重量/10kg●ホッパー容量/5kg ●作業能率/脱芒...5~10分/5kg	¥46,860
4 SC-1 回転ふるい機	●寸法/全長113×全幅41×全高85cm●重量/15kg●ふるい網/4mm目●回転網径/φ325 【オプション】SC-M(M)電動ふるい機用モーター 【4】のSC-1(手動型)へ取付けば、電動で使用できます。	¥44,700 ¥43,560
5 SC-M 電動ふるい機	●寸法/全長108×全幅41×全高85cm●重量/18.7kg●ふるい網/4mm目●回転網径/φ325	¥85,910
6 LSC-4C マット苗箱洗滌器	●寸法/奥行27.4×全幅43×全高53.5cm●重量/8kg●タンク容量/57ℓ ●作業能率/75~125枚/時	¥30,800

根切機

腰をかがめた、ほうれん草収穫作業からの解放



SP-1A
ほうれん草
根切機
スパッとくん

押すだけで
ほうれん草の
根切りができます



※作業可能な圃場の目安:人差し指が付け根まで土中に入る。(人力のため、土塊が散在する圃場や雑草が多い圃場では使用できません。)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
SP-1A ほうれん草 根切機	●寸法/全長90~108×全幅66×全高86~102cm●重量/14kg●車輪/外径36×幅7cm(2個)●刈り条数/1条●刈り位置/18~23cm(車輪カバーからの位置)●刈刃の高さ調節範囲/【刈り位置:18cmの場合】-4~16cm、【刈り位置:23cmの場合】-5~15cm(数値は、車輪接地面からの高さの目安です)	¥74,140

リンゴ蜜検知機

光を使ってリンゴの蜜の有無を判定

リンゴ蜜検知機
蜜の調べ

置くだけ簡単!
光って分かる
リンゴの蜜の判定



AM-10
リンゴ蜜検知機

LED電球
採用!

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
AM-10 リンゴ蜜検知機	●寸法/下部φ13.8×高さ11.8cm●重量/0.5kg●使用電球/LED電球●使用ソケット/口金サイズ E11●温度ヒューズ作動温度/100℃(周辺環境により作動温度が上下することがあります)	¥15,290

さといも分離機

親芋から子芋・孫芋を
テコの原理で分離!

親芋の大きな塊を
小さな塊に分離し、
その後の手での
作業を助けます



STB-2
さといも分離機
(在庫限り)



分離前



分離後

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
STB-2 さといも 分離機	●寸法/全長115(取手取外し時:94)×全幅120×全高130cm●重量/56.5kg●フレーム高さ調節範囲/49.5~65.5cm(4cm毎5段階)●ハンドル高さ調節段階/5段●押抜部/里芋挿入間口25cm・押抜受リング径9・11・12cm(3段階)●付属品/取手2本	¥198,000

土 壌 消 毒 機

手動式から8条タイプまで充実のラインナップ

タンク一体型のステッキ注入機!!



1 FI-3
タンク一体型ステッキ注入機

機械では処理しづらいハウスの隅や マルチのピンポイント消毒に最適



2 FI-21
ステッキ注入機

外側2条が可変式で畝を崩しにくい。 ハウスの消毒にも最適。




3 IDX-31
ティラー用土壌消毒機3条型

能率的な2条タイプ



4 IDX-21
ティラー用土壌消毒機2条型

リーズナブルな1条タイプ



5 IDX-11
ティラー用土壌消毒機1条型

耕耘、注入、鎮圧の一貫作業で確実防除



6 IDT-44
トラクター用土壌消毒機4条型

IDT-44 (4条型) に取付けて6条に




7 IDTA-44
トラクター用
土壌消毒機
アタッチ2条型

同時マルチで作業が飛躍的に向上



8 IDM-80
トラクター用同時マルチ土壌消毒機8条型



みのる土壌消毒機は10L、20Lの丸缶・角缶に対応。
(FI-3・FI-21を除く)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 FI-3 タンク一体型ステッキ注入機	●寸法/全長30×全幅28×全高96cm●重量/4.6kg●注入量/1～5mℓ/回●注入深さ/14・15・16・19・20・21・24・25・26cm●タンク容量/5ℓ	¥65,780
2 FI-21 ステッキ注入機	●寸法/全長15×全幅9×全高88cm●重量/1.1kg●注入量/1～5mℓ/回●注入深さ/15・20・25cm●付属品/両手用補助ハンドル、肩掛け5ℓタンク、肩掛けバンド、吸入ホース用キャップ	¥36,300
3 IDX-31 ティラー用土壌消毒機3条型	●寸法/全長86×全幅89×全高55cm●重量/43kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業効率/30～40分/10a●適用ティラー/5PS以上、ウエイト30kg以上●薬液タレ防止装置付	¥303,600
4 IDX-21 ティラー用土壌消毒機2条型	●寸法/全長86×全幅44×全高54cm●重量/28kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業効率/40～50分/10a●適用ティラー/5PS以上●薬液タレ防止装置付	¥163,900
5 IDX-11 ティラー用土壌消毒機1条型	●寸法/全長67.5×全幅42×全高54cm●重量/16.5kg●注入量/20～60ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業効率/70～90分/10a●適用ティラー/5PS以上●薬液タレ防止装置付	¥97,900
6 IDT-44 トラクター用土壌消毒機4条型	●寸法/全長85×全幅127×全高80.5cm●重量/75kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～25cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業効率/25～35分/10a●適用トラクター/20PS以上●薬液タレ防止装置付	¥387,200
7 IDTA-44 トラクター用土壌消毒機アタッチ2条型	●寸法/全長85×全幅47×全高80.5cm●重量/30kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～25cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業効率/17分/10a(6条)●適用トラクター/30～50PS(6条)●薬液タレ防止装置付	¥168,300
8 IDM-80 トラクター用同時マルチ土壌消毒機8条型	●寸法/全長110×全幅215×全高130cm●重量/136kg●注入量/20～70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10～25cm●注入方法/35cmピッチ千鳥点注●作業効率/11分/10a●適用トラクター/20PS以上(ロータリー無)、25PS以上(ロータリー付)●薬液タレ防止装置付 *同時マルチの場合、本体の他に別売のマルチャーが必要です。	¥979,000

植林用穴掘り機

スギのコンテナ苗を移植するための専用穴掘り機

条件付き生産

SR-11の特長

- エンジン部と穴掘り部のセパレートタイプ、穴掘り部の軽量化を図り、運搬および作業性が向上
- コンテナ苗に最適なドリル径6cm×深さ約20cmの穴形状で植付け作業が容易(300ccコンテナ苗用:根鉢直径5.5cm×15cm)
- 穴掘り時に出土は、飛散せず、コンテナ苗を植えた後の埋め戻しも簡単



スギのコンテナ苗




作業風景

オプション ドリル50CP/コンテナ苗用
(150ccコンテナ苗用)
(根鉢直径4.5cm×12cm)

オプション ドリル120AY/裸苗用



SR-11 植林用穴掘り機
ぼるぼるくん



ドリルカバール
小石などの飛散を防ぎ、
また足で踏んで
圧をかけられます。

SR-11 植林用穴掘り機

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
●寸法/全長46×全幅15×全高101・96cm ●重量/穴掘り部5kg、エンジン部6kg(フレキシブルライナー1kgを含む)●ドリル径/6cm●穴掘り深さ/約20cm●ドリル最高回転数350rpm		¥353,100
オプション	ドリル50CP/ドリル径5cm×深さ約20cm	
オプション	ドリル120AY/ドリル径12cm×深さ約20cm	

籾殻散布機

台車を押すだけで
苗床へ均一に籾殻を散布

お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ
簡単取付け。



取付け例



※写真はOH-1です。

- 1 OH-1 籾殻散布機 (散布幅 95cm)
- 2 OH-1K 籾殻散布機 (散布幅 115cm)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 OH-1 籾殻散布機	●寸法/全長79×全幅119×全高60cm●重量/15kg●ホッパー容量/73ℓ●散布幅/95cm●形態/台車アタッチ式●散布量調節/横出しガイド位置	¥76,560
2 OH-1K 籾殻散布機	●寸法/全長79×全幅139×全高60cm●重量/19kg●ホッパー容量/90ℓ●散布幅/115cm●形態/台車アタッチ式●散布量調節/横出しガイド位置	¥77,660

トンネル支柱打込機

トンネル支柱の打込み
作業の能率UP!

レタス、ブロッコリーなど、1.8m支柱を
使用する作物に対して、FRP製の農業支柱を
一人でアーチ状に
打つことができます。

SU-180
トンネル支柱
打込機

(在庫限り)



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
SU-180 トンネル 支柱打込機	●寸法/全長179×全幅164×全高167.5cm●重量/73kg●車輪輪距/114~146cm●適応支柱/FRP製農業用支柱(長さ180cm、直径φ5.5~8mm)●支柱打込幅/74、76、78、80、82cm(5段階調節式)	¥363,000

足踏式消毒液スタンド

ポンプ部に触らず、
衛生的に手指消毒!



FD-1
足踏式
消毒液
スタンド

(在庫限り)

※本品に
消毒液ボトルは
付属していません



組立・
使用方法

使用可能なボトル

丸ボトルタイプ…直径12cm以下
角ボトルタイプ…12cm角以下
ポンプヘッド…直径3.5cm以下
ボトルの高さ…15~29cm

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
FD-1 足踏式 消毒液スタンド	●寸法/全長99×全幅30×奥行38.5cm ●重量/5.9kg●使用可能なボルの大きさ/丸ボトルタイプ直径12cm以下、角ボトルタイプ12cm角以下、ポンプヘッド直径3.5cm以下、ボトルの高さ15~29cm	オープン価格

選別機

傾斜のついたベルトの上でキズ・シワ・変色を見逃さず選別

家庭で効率よく、
大豆の最終選別!



作業動画

DS-1 大豆選別機 豆より君II



付属品



キズ・シワ・変色豆
は、付属の「大豆ス
ティック」で簡単に
取り除けます

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
DS-1 大豆選別機	●寸法/全長49×全幅50×全高27cm●重量/12kg ●ベルト作業幅/40cm●定格電圧/100V●消費電力/20W(50Hz)・19W(60Hz)●付属品/大豆スティック	¥101,200

ミニトマトなど
球体の
果実選別に



(在庫限り)

※受け箱は付属していません



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
SO-1 野菜選別機	●寸法/全長53×全幅52×全高24cm●重量/10.5kg ●ベルト作業幅/40cm●定格電圧/100V●消費電力/20W(50Hz)・19W(60Hz)●付属品/シャッターストップバー(右)	¥100,100

地域限定販売・条件付き生産の製品

特定地域へ限定販売している製品をご紹介します



作業動画

ニンニクの
玉種子を
簡単に
分割します

1 GA-1
ニンニク
種子割り機



マルチへ
手植え用の穴を
早く正確にカット

2 MC-5
マルチカッター



サツマイモの
ウイルス
フリー苗



3 いも苗

(条件付き生産)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 GA-1 ニンニク種子割り機	●寸法/全長74×全幅49×全高75cm●重量/30kg●ホッパー容量/30ℓ●コンテナ条件/全幅36.5cm以下、全高30.5cm以下(全長は任意)●モーター/AC単相100V・90W、減速比1/30●能率/100kg/1時間(60Hz)、83kg/1時間(50Hz)	¥258,500
2 MC-5 マルチカッター	●寸法/全長108~130(3段階調節)×全幅60cm●重量/4kg●回転リング幅/8cm●回転リング径/20~30cm(7段階)●株間/40・42・45・48・50・52・55cm(出荷時45cm)●回転刃の周長/24.5cm●マルチカット長/20~22cm	¥52,800
3 いも苗	*黄金千貫、べにはるか、シロユタカ、宮崎紅、金時、高系14号、ベニアズマの取り扱いがございます。 *ウイルスフリー苗は受注生産(100株単位)となっております。早めのご注文をお願い致します。	別途、お問い合わせ

餅つき機・餅きり機

杵つきのような粘りとコシのあるお餅をご家庭で再現！



起こすと回るファンからの風で懐かしい杵つきの味を再現

フタ付で
収納も
コンパクト

大量の餅つきに最適！
パワフルな「つく」専用機



ファンツッキー
5.4ℓ型 2~3升

(在庫限り)

1 HSA-35 空冷スチーム餅つき機



餅羽根

蒸す

つく

空冷装置付

まるちゃん
装着可能



計量カップ
(蒸し水専用)

赤飯 味噌 (オプション)



ファンツッキー
3.6ℓ型 1~2升

(在庫限り)

2 HSA-25 空冷スチーム餅つき機



餅羽根

蒸す

つく

空冷装置付

まるちゃん
装着可能




計量カップ
(蒸し水専用)

赤飯 味噌 (オプション) 生地練り (パンうどん)



ツッキー
5.4ℓ型 2~3升

3 HE-32 餅つき機



餅羽根

つく

まるちゃん
装着可能



餅取り器

味噌 (オプション)

まるちゃん
専用型

切る

吸着
固定型

4 HC-233
餅きり機 専用型



まるちゃん
アタッチ型

切る

アタッチ
型

5 HC-233A
餅きり機 アタッチ型



- ハンドルを回すだけで、誰でもお好みの大きさに丸餅が作れます。
- 一度ついた餅をスクリューで押し出すので、コシが強くなります。

ま〜るまるちゃん
熱いお餅を簡単・
均一にカット

切る

吸着
固定型

6 HCF-233
フッ素回転台つき餅きり機

- 回転台でお餅同士がくっつかない。



ま〜るちゃん
回転させることで餅同士が
くっつかない！
まるちゃんと
組み合わせて
どうぞ

7 HF-280
フッ素回転台



角餅用キットもごさいます

餅つき機共通オプション



のし板 (別売)

- 1枚で1升分の角餅(28個)が
つくれます。



のし棒 (別売)

- 餅つき機・餅きり機 作業動画



餅つき機は
こちら



餅きり機は
こちら

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格
1 HSA-35 空冷スチーム餅つき機 3升	●寸法/奥行31×全幅43.5×全高39cm●重量/約12.5kg●餅つき能力/3.6~5.4ℓ(2~3升) ●まるちゃん装着可能	¥64,900
2 HSA-25 空冷スチーム餅つき機 2升	●寸法/奥行31.5×全幅43×全高35.6cm●重量/約12kg●餅つき能力/1.8~3.6ℓ(1~2升) ●まるちゃん装着可能	¥53,900
3 HE-32 餅つき機 3升	●寸法/奥行41×全幅43×全高36cm●重量/約10kg●餅つき能力/3.6~5.4ℓ(2~3升) ●まるちゃん装着可能	¥41,800
1 ~ 3 共通オプション		のし板(1枚で1升分の角餅(28個)が作れます) / のし棒
4 HC-233 餅きり機(専用型)	●寸法/奥行25×全幅24.5×全高36cm●重量/1.3kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升) ●吸着固定型	¥12,100
5 HC-233A 餅きり機(アタッチ型)	●寸法/奥行23.6×全幅24.5×全高24.5cm●重量/0.7kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升) ●アタッチ型	¥7,480
6 HCF-233 フッ素回転台つき餅きり機	●寸法/餅きり機…奥行25×全幅24.5×全高36cm、フッ素回転台…全幅29.3×全高6.7cm ●重量/餅きり機…1.3kg、フッ素回転台…0.53kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升)●吸着固定型	¥17,600
7 HF-280 フッ素回転台	●寸法/全幅29.3×全高6.7cm●重量/1.1kg	¥6,490

※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

MINORU

創造への挑戦



みのる産業株式会社

ホームページ

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

本社・工場	〒709-0892 岡山県赤磐市下市447	TEL.(086)955-1123(代)	FAX.(086)955-5520
東京支店	〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210	TEL.(048)683-9451(代)	FAX.(048)683-9452
長野支店	〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4	TEL.(026)257-6530(代)	FAX.(026)257-6531
徳島営業所	〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197	TEL.(088)641-2311(代)	FAX.(088)641-2324
九州支店	〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1	TEL.(092)921-6006(代)	FAX.(092)921-6008

※本カタログに掲載されている機種・仕様は、2026年1月現在のものです。※本カタログの価格は全て10%の税込価格です。

※税法等の改正により消費税に変更があった場合は、変更後の税率を適用させていただきます。

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。※本カタログから許可なく転記、複写することを固く禁じます。

お問い合わせは…



人と環境にやさしい農業を応援します



(本社・工場のみで取得)



この印刷物は環境にやさしい
植物油インキを使用しています。