中耕作業に適したロータリー爪を採用!



主な特長

- ◆主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで 安心作業。
- ◆小型4サイクルガソリンエンジン採用で排気は クリーン。ハウス内でも快適作業。
- ◆様々な作付体系に合せて、中耕・除草・土寄せ 作業に活躍するオプション部品をご用意。
- ◆付属の補助ハンドルを使えば、広幅の畝でも 崩さず作業。

【シーオプション部品】※周辺部品の形状が異なるものがあります。

【補助ハンドル(付属)】





延長距離最大の場合

主要諸元				
名 称		みのる 管理作業機		
変	愛称		ミニもぐ	
五	型式		EU-52	EU-52S
機	全 長		1020mm	
体	全幅		570mm	
寸法	全 高		910mm	
压	重量		16.5kg	
	種類		空冷4サイクルガソリンエンジン	
エンジン	型	式	EH	025
	総排	気 量	24.5cc	
	出力/回転速度		0.5kw{0.7PS}/7000rpm 〔最大0.7kw{1.0PS}/7000rpm〕	
	使 用	燃料	自動車用レギュ	ュラーガソリン
	燃料タンク容量		0.5L	
	始 動	方 式	リコイル式	
耕耘	耕 耘	幅	10cm	15cm
部	耕耘	深さ	4cm	
11	作 業 速 度		0.5~0.75m/s	

中耕・除草・土寄せに・



ネギ培土板AY (培土幅:10~18cm)



ブロッコリ 培土板AY (培土幅:20~32cm)



タマネギ作溝器AY



ウエイト



培土板小



ほうれん草防除 キット21用AY





WITIAY (耕耘幅:192mm)



爪10AY (耕耘幅:100mm) EU-52標準爪



爪15AY (耕耘幅:150mm) EU-52S標準爪







※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

◉ みのる産業株式会社



〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL.(048) 683-9451(代) 長野県長野市豊野町浅野582-4 徳島県徳島市応神町古川字東197 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代) TEL. (026) 257-6530 (代) TEL (088) 641-2311 (代) TEL. (092) 921-6006 (代)



(本社・工場のみで取得 2024年2月製作